

LRSK-RAPPORT



Dvergmåse

Foto: Harry Ødegaard

**for Nordland
2005**

FUGLER I NORDLAND – 2005

LRSK-rapport

Av Harald Våge

LRSK-Nordland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomité) består fortsatt av Frantz Sortland, John Stenersen og Harald Våge (sekretær). Gjennom året har komitémedlemmene hatt jevnlig kontakt via telefon og e-post og. I alt har LRSK behandlet 61 saker. Av disse observasjoner ble fire underkjent på grunn av at beskrivelsen ikke utelukket snarlige arter, eller at beskrivelse manglet. Dette gjelder observasjon av *myrhauk*, *lappugle*, *slagugle* og *svartkråke*.

NSKF har blant annet godkjent et funn av *rosenmåse*, som er ny art for Nordland. Dette betyr at det innen utgangen av 2005 er påvist/godkjent 332 ulike arter i Nordland. Funn av en skogtrost, sp. (4 aktuelle arter) er også godkjent, men denne er ikke med i artslista. Ingen funn er underkjent av NSKF, men mange er ikke ferdigbehandlet. Av andre uvanlige funn som er med i denne rapporten nevnes *sibirpiplerke*, *tundrapiplerke*, *vintererle*, *duetrost*, *rørsanger*, *dvergfluesnapper* og *sibirspurv*. Alle med maks. fem tidligere funn i fylket. For første gang er *dvergmåse* funnet rugende i fylket. Dessuten hekket ”E-arten” stripegås for første gang i fylket.

Hvilke arter som må beskrives for godkjenning (X-arter) og hvilke som kun skal innrapporteres (O-arter), finnes i *Fuglerapporteringsliste for Nordland*. Denne fåes ved henvendelse til LRSK-sekretæren eller det enkelte lokallag. Det samme gjelder for rapporteringsskjema til LRSK/NSKF. Fuglerapporteringslista finnes også på *fugler.net*.

I 2005 kom NSKF med ny Norgesliste. Se <http://home.no.net/nskf/norgeslisten.htm>. Artsrekkefølgen er noe endret. Dette innebærer primært at ande- og hønsfugler er flyttet framover og innleder nå lista. *Fuglerapporteringsliste for Nordland* er også revidert. I artsgjennomgangen gjelder dato uten årstall observasjoner fra 2005. Dersom ikke annet er nevnt, er funnene plassert i kategori A: spontant forekommende. Forklaring av alle kategoriene finnes blant annet i LRSK-rapporten for 2002 og i boka *Fugler i Nordland*. Har LRSK-Nordland færre enn 35-40 godkjente funn av en art i sitt arkiv, er funnummeret tatt med i rapporten. (Gjør oppmerksom på at *Fugler i Nordland* av og til opererer med et annet antall observasjoner.) Av praktiske årsaker gis funnene nummer etter hvert som de meldes inn til LRSK, og ikke etter tidspunkt fuglene ble sett. (Skulle en nummerert etter tidspunkt, ville gamle funn av og til måtte få nye nummer, noe som lett kunne blitt forvirrende.) Er det flere enn tre observatører, vil det som hovedregel stå: NNN (navn på hovedobs.) m.fl. (Navn på alle observatørene fåes ved henvendelse til sekretæren). For observasjoner der informasjonen utelukkende er hentet fra internett (*fugler.net* eller *fuglesiden.com*), er navnet på observatøren(e) markert slik: (NNN)_{fn}. Hvis det i artsgjennomgangen ikke er presisert begrensninger i tid og/eller sted, betyr det at alle innsendte observasjoner av arten er tatt med.

Forklaringer til artsgjennomgangen:

*/** bak datoen betyr at observasjonen er behandlet og godkjent av hhv LRSK/NSKF

(D) betyr at observasjonen er dokumentert ved foto, video, lyd eller død fugl/del av fugl.

M = hann F = hunn (MM/FF = flertall) ad. = voksen, utfarget fugl ind. = individ

1K/2K osv angir fugl i sitt 1./2. osv. kalender år. 2K+ betyr at fuglen er født i fjor eller tidligere.

(Er i sitt 2. kalenderår eller eldre.) Tilsvarende for 3K+ osv.

Saker som ønskes tatt inn i 2006-rapporten bør sendes LRSK-sekretæren innen 1/3-2007, men vi tar i mot saker hele året. (For NSKF er tilsvarende rapporteringsfrist 1/2-2007.)

Adresse: Harald Våge, Ramsvikveien 147, 8370 LEKNES
e-post: harald.vage@c2i.net

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere. En særskilt takk til de som har tatt seg tid til å lese korrektur med mer.

ARTSGJENNOMGANG

Knoppsvane *Cygnus olor*

Hekking: Øksnes: 1 par Strengelvåg. La egg (trolig 6), men ukjent hvordan det gikk siden. Paret la også egg i 2003 og 2004, men også her med ukjent hekkeresultatet (Vidar Carlsen).

Andre obs.: Andøy: 5 (4 ad. og 1 2K) Risøyhavn 1-11/5 (EBE, Andreas Ribe Holm)^{fn}.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Hekking unntatt Vesterålen: Ballangen: Min. 4 i Grunnvatnet naturreservat 21/8 (HØD).

Meløy: 1 par m/4 pull Engelvivatnet juni (ØBI).

Rana: 1 par fikk frem 3 unger i Langvassdeltaet (Asmund Ravnå).

Rødøy: 1 par m/5 pull Brenngårdsvatnet juni (NOF Sør-Salten lokallag).

Vågan: Et par fikk frem 5 unger på Gimsøya (HVÅ m.fl.). Første vellykkete hekking i kommunen.

Flakstad: 1 par m/1 unge v/Nusfjord 25/6 (ABS).

Sommerobs.: Sørfylket: Alstahaug: Hammesvalen/Hammesleira, Offersøy: 5-7 ind. (inntil 2 2K-fugler) i perioden 12-19/6 (PSH).

Høye antall: Vestvågøy: 160 ind., herav 19 1K-fugler, ”øya rundt” 27/11 (NVL).

Sædgås *Anser fabalis*

Alstahaug: 1 ad. Tjøtta 16-23/9* (D) (PSH).

Andøy: 1 ind. Dverberg 18/5* (D) og 1 ind. Breivik 20/5* (EBE). Samme fugl?

Vestvågøy: 1 ind. v/Storeidv. 12-13/5* (ABS, HVÅ, HHO) og 31/8-6/9* (HVÅ, NVL).

Fra 2001: Andøy: 5 ind. Ramsa 12/6 (EBE).

Flere av disse fuglene kan tilhøre underarten *A. f. rossicus*. Er sendt NSKF.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Sommerobs.: Vågan: 1 ind. Vik, Gimsøya 16/8 (HVÅ).

Tundragås *Anser albifrons*

Andøy: 1 ind. nord for Bjørnskinnkrysset 4/5 (OPB m.fl.) og 3 ind., som viste karakterene til den østlige underarten *albifrons*, Dverberg 18/5* (D) (EBE).

Sortland: 1 ind. (*albifrons*) Rise 16/5* (D) (EBE).

Grågås *Anser anser*

Vinterobs.: Herøy: 1 ad. Tenna, Tenna 1-22/1 (AIO, COL). Samme fugl som i 2004 rapp.

Værøy: 4 ind. på Sørlandet fra ca. 25/11-1/12 (Frank Christensen)^{fn}.

Stripegås *Anser indicus*

Hekking: Træna: Et par ved Selvær fikk frem 7 unger (Johnny Eriksen til POS). Første hekkefunn i Nordland.

Hadsel: 1 ind. Risøya v/Stokmarknes 29/5 (Jens-Are Johansen).

Rana: 3 ind. Klokkarhagen idrettspark, Tverråga/Gruben 10/5 (Per Kyrre Hall til KAM).

Lurøy: 1 ind. Sleneset 21-23/5* (Frode Johansen).

Saltdal: 2 ad. på øya ved Saltnes (Skansøyra) 30/5-3/6 (JÅA, POS [så 1 fugl 30/5]).

Sortland: 1 ind. Vikeidet 21/5 (Ingunn Tombre)^m. Regnes som samme funn som i Hadsel.

Funn nr. 29-33 i Nordland. Høyalpinn art som naturlig hører hjemme i Sentral-Asia. Kategori E.

Snøgås *Chen caerulescens*

Sortland: 2 ind. Rise 9-11/5* (D) (EBE). Skal være 2 FF som ble ringmerket i Danmark noen uker tidligere. Funn nr. 20 i Nordland av denne arten som naturlig hører hjemme i Nord-Amerika. Rent generelt plassert i kategori D, men disse fuglene hører nok hjemme i E.

Kanadagås *Branta canadensis*

Hekking: Brønnøy: 1 par med 3 pull. Strengelvatnet, Velfjord 16/6 på denne etter hvert godt kjente hekkelokaliteten for arten (POS). (Ytterligere 8 ad. sett i området).

Vinterobs.: Alstahaug: 2 ind. Tjøtta 1/1-6/4 og 1/9-31/12 (PSH).

Arten hører naturlig hjemme i Nord-Amerika. Plassert i kategori C.

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Uvanlige opptredener: På sørtrekk fra Svalbard møtte fuglene mye motvind. Dette er en mulig forklaring på store høstforekomster i kommunene under.

Flakstad: Fredvang: Min. 80 ind. 27/9. Økte til min. 800 ind. 30/9 (JST).

Røst: Røstlandet: Daglig rastende/trekkende i slutten av september og begynnelsen av oktober. Størst antall 29-30/9 med 1500 ind. (RØF).

Vega: Beitet, for første gangbeitet regelmessig om høsten. På hovedøya 26/6-9/11. Størst antall 13/10 med 690 ind. (JAN).

Vågan: Gimsøya: "Flere tusen" rundt 18/9 (Nils Jørgensen). Min. 1500 ind. 30/9-2/10 (JST, NVL).

Sene obser.: Herøy: 2 ind. Seløy 5/11 og 3 ind. Tenna 5-6/11 (AIO).

Ringgås *Branta bernicla*

Andøy: 1 ind, trolig skadd i venstre fot, Å 6-7/5* (D) (EBE, JBA). Fuglen viste karakterene til den østlige underarten *bernicla*.

Vestvågøy: 2 ind. (1K), viste karakterene til den østlige underarten *bernicla*, v/Storeidvatnet 4-8/10* (1 fugl siste gang). (HVÅ, ABS, HHO).

Røst: Røstlandet: 1 ind. 24/4 (HEG)^m. Dessuten 1 ind. som viste karakterene til den vestlige underarten *hrota*, i hele juni. (RØF). 27/6* (D) også en fugl som viste karakterene til den østlige underarten *bernicla* (JST). 16 ind. 23/9 og 3 ind. 25/9 (alt *hrota*) (RØF).

Mandarinand *Aix galericulata*

Fauske: 1 M nær Fauske 21-22/4 (D) (Ronald Jacobsen).

Rana: 1 M Røssvoll flere dager primo mai (Johan Petter Røssvoll til KAM).

Sørfold: 2 ind. Straumen 1/5 (avisa Nordland).

Funn nr. 23-25 i Nordland. Plassert i kategori C. Arten hører naturlig hjemme i Øst-Asia.

Snadderand *Anas strepera*

Alstahaug: 1 par Ostjønna, Tjøtta 19/5* (D) (PSH, THC) og 1 M 5/6 (PSH).

Andøy: 1 par Dverberg 6/5 (EBE)_{fn}.

Rana: 1 M Straumen 3/5 (POS m.fl) og 2 par 16/5 (KAM).

Røst: 1 M Røstlandet overvintret. Regelmessig om våren med 1-2 par fra 24/4 fram til juli (RØF).

Dessuten 1 ind. 25/10 (THE)_{fn}.

Vega: 1 M Sveavatnet 5/5 (JAN).

Krikkand *Anas crecca*

Vinter-/tidlig vårobs.: 1 par Flyplassen, Tjøtta 23/3 (PHS).

Dønna: Min. 11 ind. (min. 6 MM) Altevatn 27/3 (AIO).

Nesna: 1 M Nesna 6/2-1/3+25/3 (AIO).

Sørfold: Straumen: 1 M 2 FF 19/2 (POS, Øivind Syvertsen) og 1 F 30/3 (ØBI m.fl.).

Fra 2003: *Sømna*: 1 F Bø 9/3 (PIV).

Stokkand *Anas platyrhynchos*

Avikende ind.: *Narvik*: 1 ind. med hvitt bryst og andre "rare" farger i Håvikleira 20+24/9. Var sammen med vel 20 vanlige stokkender (Eivind Braseth).

Stjertand *Anas acuta*

Sannsynlig hekking: *Ballangen*: 1 par Grunnvatnet naturreservat 6/6 (HØD).

Vinterobs.: *Rana*: 1 ad. M, sammen med stokkender Straumen 10/1+20/2 (AIO).

Vinterobs.: *Rana*: 1 ad. M Straumen 10/1 og 20/2 (AIO) samt 27/2 (KAM).

Røst: 1 ind. overvintret (RØF).

Sørfold: 1 M Straumen 19/2 (MEG m. fl).

Vega: 1 ind. Nes 7-9/3 (MMØ, Ole Roar Davidsen, Rune Moe)_{fn}.

Fra 2001: *Vinterobs*: *Bodø*: 2 ind. Bodøsjøen 21/1 (Kilde: THE).

Fauske: 2 ind. Straumen 28/1 (Kilde: THE).

Knekkand *Anas querquedula*

Alstahaug: 1 M Prestegården, Tjøtta 28-29/4 (PSH).

Skjeand *Anas clypeata*

Hekking: *Vestvågøy*: 1 F m/6 pull. Storeidvatnet 27/6 (HVÅ). Hekket for 2. år på rad.

Sen obs.: *Vågan*: 1 F Strømnestjønnen, Laukvik fram til 20/11 (FSO).

Taffeland *Aythya ferina*

Herøy: 1 M Salvatnet 5/5 (AIO).

Vega: 1 M i praktdrakt Sveavatnet 5/5 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. i Borgpollene 10/9 (FSO).

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterobs.: *Sørfold*: 41 ind. Straumen 23/1 (THE, Helge Dypfest), 28 ind. 2/2 (MEG m.fl.)_{fn} og ca. 35 ind. 19/2 (POS, Øivind Syvertsen).

Bergand *Aythya marila*

Vinterobs.: *Fauske*: 1 ind. Stokkland 23/1 (THE, Helge Dypfest).

Sørfold: 1 M Straumen 8/1 (Rune Allnor)_{fn}.

Vestvågøy: 2 ind. v/Sletteng, Ytre Borgpoll 20/1 (HVÅ).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Sommerobs.: *Andøy*: 2 F-fargede ind. Andenes 22/7 (Jørn Helge Magnussen)_{fn}.

Nesna: 3 FF Vikholmen/Hugla 1-4/6 (AIO, POS).
Saltedal: 1 M v/osen av Saltelva 1/6 og 2 MM på øya i elva v/Saltnes 3-6/6 (JÅA).
Vågan: Min 24 ind. i Gimsøystraumen 3/6 (JST).

Stellerand *Polysticta stelleri*

Andøy: 6 ind. Andøy havn 13/12 (Jørn Helge Magnussen)_{fn}.
Herøy: 1 ad. M sammen med 25 ærfugl Dønnessundet, Engan 1/1 (AIO, COL) og 1 ad M Tennsundet mellom Tenna og Sør-Herøy 10-15/5* (D) (PSH, POS, Kjell Isaksen).
Fra 2000: *Sortland*: 1 M Sigerfjord 25-27/3 (TNS).

Svartand *Melanitta nigra*

Fra 1993: *Høyt antall*: *Narvik*: 80-90 ind. 14-20/5 (TNS).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

Alstahaug: 1 F Prestegården, Tjøtta 28/4* (D) (PSH).
Dønna: 1 par Litlgleinsvatnet 16-30/5 (PSH, POS m.fl). 3MM samme sted 14-15/6 samt 1 M 29-30/6 (Eivind Smørvik)_{fn}. (Regnes som 2 funn)
Herøy: Salvatnet: 1 par 28/5 (AIO), 1 M i delvis eklipsdrakt i begynnelsen 22/7-14/8* (D) (AIO, PSH) samt 1 F-farget ind. 25/8* (PSH) og 10/9+21/10 (AIO). (Regnes som 3 funn.)
Vågan: 4 ind. (2 MM) Borkvikvatnet, Store Molla 2-3/10 (FSO). Ny kommuneart.
Funn nr. 27-33 i Nordland. Hekker kun fåtallig i Norge, hovedsakelig i indre Finnmark. De to siste årene har det vært uvanlig mange vår-/tidlig sommerobservasjoner i sørfylket. Dette bør kanskje sees i sammenheng med at arten i 2003 og 2005 ble funnet hekkende i Vikna kommune i Nord-Trøndelag (se artikkel av PIV i Vår Fuglefauna nr. 2/2006).

Stivhaleand *Oxyura jamaicensis*

Fra 1998: *Røst*: 1 ad. M v/gammelkirka, Røstlandet juli** (SBA).
Funn nr. 12 i Nordland. Hører hjemme i Nord-Amerika. Plasseres i kategori C. Denne arten hybridiserer med sin europeiske slektning: *hvithodeand*. Dette er en direkte trussel mot hvithodeanda. En forsøker derfor å redusere den europeiske bestanden av stivhaleand til et minimum.

Storfugl *Tetrao urogallus*

Øyobs.: *Nesna*: Skal være sett regelmessig på Hadnesøya (kilde: AIO). En tiur sett ved flere anledninger på grusvei på Handsten (sikkert for å fylle på med småstein). En tiur også sett under elgjakta (kilde: Live Isaksen.)

Vaktel *Coturnix coturnix*

Leirfjord: 1 ind. hørt flere ganger Angersnes/Løkvika i perioden 10-15/7* (Jim Tovås Kristensen).
Funn nr. 7 i Nordland av denne arten som hekker sporadisk og fåtallig i Sør-Norge.

Storlom *Gavia arctica*

Vinterfunn: *Nesna*: 1 ind. Litlsjona, Nesna 19/2 (AIO).
Herøy: 1 ind. Tenna/Sør-Herøy 3/12 (AIO).

Islom *Gavia immer*

Vårobs.: *Hadsel*: 1 ind. Skagen 16/5 (EBE)_{fn}.
Vågan: 1 ind. Vinjevika, Gimsøya 18/5 (ABS).
Alt fra sørfylket: *Alstahaug*: 1 ind. Ytterstranda, Tjøtta 23/3 (PSH).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

Vårøbs.: Andøy: 4 ind. Bø 7/5 (EBE)_{fn}.

Bodø: 3 ind. Bodøsjøen 14/5. På trekk ut Saltenfjorden. (Kilde: THE)_{fn}.

Røst: 1 ind. Nes 1/5 (SBA)_{fn}.

Vågan: 1 ind. Gimsøya 4/5 (JST).

Alt fra sørfylket: *Alstahaug*: 1 ind. Hammesleira, Offersøy 7/1, 12/2 og 27/3 (PSH), samt 3 ind. 30/3 (PSH, THC). 2 ind. Tjøtta på trekk forbi vestsiden av øya 6/2 (PSH, THC).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Alstahaug: 1 ind. Storvatnet, Tjøtta 21/10* (PSH).

Andøy: 1 ind. v/Buksnesfjorden nær Strandland 12/5* (JBA).

Vega: 1 ind. Vallsjø havn 8/1 og 1 ind. Vallhaugøyene 5/2 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. Farstadvatnet 14/10* (ABS, HHO).

Funn nr. 37-41 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig i Møre og Romsdal, Rogaland og i Oslofjordområdet.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Alstahaug: Tjøtta: 1 ind. Sundet 25-28/5 og 1 ind. på sørtrekk Ytterstranda 18/11 (PSH).

Andøy: 1 ind. Bø 7/5 (EAB)_{fn} og 1 ind. Forfjorden 8/5 (Anders Ribe Holm).

Bodø: 1 ind. Steinsvær 11/8 (THE) og 1 ind. Hopen, Tverrlandet 1-2/10 (MEG, AIO).

Fauske: Klungsetvika: 30 ind 21/8, 20 ind. 2/10 (ØBI m.fl.), 1 ind. 11/11 (PSH) og 17/11 (Kilde: THE).

Vågan: Min. 15 ind. Vinjevika, Gimsøya 8/5 (JST). Høyeste antall denne vinteren/våren.

Gamle obs.: *Narvik*: Håvikleira: 2 ind. 17/3-02 og 1 ind. 18/2+13/5-04 (TNS).

Horndykker *Podiceps auritus*

Vinter: *Alstahaug*: Hammesleira, Offersøy: 2 ind. 7/1, 6 ind. 15/1, 2 ind. 22/1, 1 ind. 6/2 og 2 ind. 26/11 (PSH). Dessuten 2 ind. Hammesleira 27/1 (THC).

Bodø: 3 ind. Mjønes 18/2 (MEG, HEG, THE)_{fn}.

Fauske: 5 ind. Klungset 19/2 (HEG)_{fn}.

Vinter: *Vega*: 2 ind: Vallråka lykt 23/1 og 12/2, vest for Vallsjø 6/2 og Stokkvær 6/2 (JAN).

Vågan: Vinjevika, Gimsøya: 1 ind. 13/2 (HHO) og 21/2 (HVÅ).

Grålire *Puffinus griseus*

Rødøy: Min 15 ind. på trekk NØ 24/9 (AIO).

Røst: Røstlandet: Trekk vest 3 ind. 13/9, 14. ind. 18/9, 2 ind. 21/9, 1 ind. 22/9, 4 ind. 24/9, 8 ind. 25/9, 1 ind. 3/10 og 3 ind. 4/10 (RØF). Også 4 ind. v/Hernyken 13/8 (Tomas Aarvak) og 1 ind. Røsthavet 23/8 (SBA).

Vestvågøy: 1 ind. v/Eggum 8/10 (JST). Ny kommuneart..

Havlire *Puffinus puffinus*

Rødøy: 1 ind. på trekk NØ 24/9 (AIO).

Røst: Røstlandet: 1 ind. 28/5 (TBE). 1 ind. 23/9, 1 ind. 25/9, 4 ind. 30/9 og 1 ind. 4/10 (RØF).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

Tidlig sommer: *Røst*: 3 ind. Røsthavet 24/6 (JST).

Havsule *Morus bassanus*

Bestandsendring: Flytelling, utført av Tromsø Museum v/Rob Barrett 5/6, viser at det fortsatt er en nedgang i hekkebestandene på kysten av nordre del av Nordland. Tallene i () viser til tilsvarende telling 9/6-2002 og 30/5-2005.

Hadsel: Ca. 300 par på St. Ulvøyholmen, største kolonien i Nordland (400-410, 450-460).

Øksnes: 57 par på Fyllingen (min. 100, 180).

Total bestand: Ca. 360 par (765-790, 655-665).

Sivhauk *Circus aeruginosus*

Røst: Røstlandet: 1 F-farget ind. (2K?) v/flyplassen 4/5* (SBA) og 1 ad. F 23/9* (D) (RØF).

Gildeskål: 1 F-farget ind. Forstranda ca. 14 dager omkring 18/5* (D) (Welher)^{fn}.

Funn nr. 15-17 i Nordland av denne arten som her til lands kun har hekket noen få ganger, og da helt i sør.

Myrhauk *Circus cyaneus*

Andøy: 1 ind. Dverberg 20/5* (EBE).

Funn nr. 15 i Nordland av denne rovfuglen som i Norge hekker spredt i de sentrale deler av Sør-Norge fra Rørosområdet til Hallingdal.

Hønehauk *Accipiter gentilis*

Hekking: Ballangen: Djupåsen, reir i bjørk juni (HØD).

Meløy: Bjæringen 6/4 (RBI, OBI)

Saltal: Rusånes 23/6. 4 unger, men 1 døde (JÅA).

Spurvehauk *Accipiter nisus*

Hekking: Meløy: Halså 25/7 (ØBI).

Vestvågøy: Reir m/fugl oppdaget på Unstad midt i mai (Frank Johansen). Hekking uvanlig i kommunen.

Musvåk *Buteo buteo*

Fra 1991: Øksnes: 1 mørkfaset ind. Tunstad, Skogsøya 24/4*. (FSO, Vidar Carlsen m.fl.) Denne observasjon er for lengst arkivført, men av en eller annen grunn uteglemt fra tidligere LRSK-rapporter. Funn nr. 15 i Nordland av denne arten som i Norge har sin hovedutbredelse i sørøst.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Bodø: 1 ind. Breivik, Skjerstadvfjorden 31/8-2/9 (Jim Tovås Kristensen).

Fauske: 1 ind. Venset 20/5* (Hanne Etnestad, GRO).

Hattfjelldal: 1 ind. Unkern 31/8* (Kim Abel).

Sørfold: 1 ind. Kvarv 19/9* (Bård og Dag Sverre Rønnebu).

Funn nr. 33-36 av denne rovfuglen som i Norge først og fremst er å finne i skogstraktene i de sørøstligste delene av landet.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Hekking: Saltal: Bergulnes. Reir i gammelt kråkereir i toppen på stor furu. Resultat ukjent (JÅA). 6 pull. i kasse på hyttevegg på Myrland, ringmerket 18/7 (Rune Almo, POS m.fl.).

Rana: 4 pull. i lomme dannet av presenningsduk over taket på hyttebu på Mogressfjellet, ringmerket 27/7 (Odd Johansen, POS m.fl.). Det var hekking også på ei annen hytte i Rana (Espen Dahl til POS).

Vinterobs.: Alstahaug: 1 ind. Hamnes 25/2 (THC).

Meløy: 1 ind. Spildra 19/2 (MFA)^{fn}.

Nesna: 1 F-farget ind. i flukt Langset 9/2 (AIO).

Hadsel/Vågan: Flere obs. på nordsida av Austvågøya både i jan. og feb. (FSO).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Alstahaug: Ostjønna, Tjøtta: 1-4 ind. i perioden 15/10-11/12. 4 ind. sett samtidig i gang: 25/10 (PSH, THC). (Regnes som 3 funn da fuglene så ut til å komme i tre puljer.)

Dønna: 1 ind. Dønnes Gård, Sør for Solfjellsjøen og mot Skaga 5/3 (AIO). Alle steder spor. 1 ind. mellom Altevatnet og Stavseng 23/4 (AIO, COL). 2-3 ind. responderte på lyd samme sted 22/10 (AIO). (5 funn.)

Herøy: 1 ind. Øksningen 4/3 (AIO). 1 ind. Storvatnet, Nord-Herøy 5/11 (AIO). 1 ind. Nord-Staulen, Staulen 3/12 (AIO, COL, Varg Sebastian Olsen). 1 ind., Silvalen, Nord-Herøy 6/12 (AIO). (4 funn.)

Lurøy: spor av 1 ind. Onøy 20/3 (AIO).

Røst: 1 ind. Ystneset, Røstlandet 4/10 (MEG).

Vega: 1 ind. Floa 3/3 (AIO).

Træna: 1 ind. Husøy 15/10 (MMØ, IJO)_{fn}.

Hele 16 funn i 2005. Er arten blitt vanligere i fylket, eller er letingen blitt mer målrettet? Kanskje en kombinasjon? I alle fall er dette funn nr. 25-40 i Nordland av denne arten som her til lands hekker spredt langs kysten fra og med Møre og Romsdal til svenskegrensa.

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Alstahaug: Storvatnet, Tjøtta 5-7/11 (PSH). Funn nr. 37 i Nordland av denne arten som er relativt vanlig rundt Oslofjorden og på Jæren. Fåtallig ellers langs kysten opp til Trondheimsfjorden.

Sothøne *Fulica atra*

Hekking: *Vestvågøy*: 2 par i Lomtjern, Offersøy. Hekket her for 4. år på rad. Sett i perioden 13/4-15/10 (NVL). Størst antall 14/8: 4 ad. og 8 juv. (ABS, HHO).

Andre obs.: *Alstahaug*: Tjøtta: 1 ind. Storvatnet 2/5 (PSH) og 1 ind. Hamn 19/5-15/7 (Sigmund Mathisen, PSH m.fl).

Hamarøy: 1 ind. Mølnvatnet, Steinslandsvatnet Naturreservat ca. 5-20/4 (D) (Viggo Aspvik).

Herøy: 1 ind. Salvatnet 29/7 og 1 ind. Storvatnet, Nord-Herøy 5/12 (AIO).

Lurøy: 1 ind. Havnholmen nær Lovund 6-13/5 (Hermann Mindrum).

Øksnes: 1 ind. småbåthavna, Myre 18/4 (Lillian Høydal m.fl.)

Trane *Grus grus*

Hekking/før mai/nord for Saltfjellet: *Nesna*: 1 ind. Skogsleira 20-21/4 (AIO).

Rana: Det første hekkeparet ankom Langvassdeltaet 23/4 (Asmund Ravnå). Tre par gjorde hekkforsøk i området, hvorav to gjennomførte vellykket hekking med hhv to og en unge.

Saltdal: 4 ind. v/Røkland 13/6 (GRO).

Vestvågøy: 1 ind. på Farstad 16/8 (Marit Hopland).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Sen høst-/vinterobs.: *Alstahaug*: 1 ind. Hammesleira, Offersøy 15-20/1 (samme som nevnt i 2004-rapport) og 26/11 (PSH).

Avvikende ind.: *Herøy*: 1 delvis albino fugl Taska, Silvalen 28/3 (AIO). Samme som i 2004.

Sortland: 1 albino fugl Steira 22/4. Sett samme sted i 2004. (Kilde: (OPB).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Tidlig vår: *Alstahaug*: 6 ind. Søvik 8/3 (PSH).

Herøy: 8 ind. Tenna og 1 ind. Tennvalen 26/3 samt min. 5 ind Tennvalen 27/3 (AIO).

Vega: 1 ind. Viksåsleirene 24/3 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. Mjåneset 26/3 (John-Gunnar Juliussen).

Vågan: 2 ind. Gimsøya 25/3 (JST).

Sen obs.: Røst: 10-18/11 v/flyplassen, Røstlandet (RØF).

Fra 2003: Tidlig vår: Narvik: Håvikleira: 2 ind. 28/3 (TNS).

Boltit *Charadrius morinellus*

Hekking kystnære områder: Meløy: 1 ad. m/3 pull Glømfjellet (innland?) 31/7 (SBI).

Øksnes: 1 par Øvergårdsfjellet, Raudhammaren 1/6 og 1 M på reir m/3 egg Høydalsheia 4/6 (D).

Sett flere ganger siden på siste lokalitet. (Isak Isaksen med kone).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Høyt antall: Alstahaug: Ca. 410 ind. i to flokker Tjøtta 3/5 (PSH).

Tidlig vår: 2 ind. Prestegården, Tjøtta 22-23/3 (PSH).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Alstahaug: 1 ind. Knausholmen, Tjøtta 17/9 (PSH).

Andøy: 1 ad. i sommerdrakt Dverberg 20/5 (HVÅ, HHO, Johan Sirnes).

Herøy: 6 ind. på trekk Tenna 9/5 (PSH).

Vega: 1 ind. v/Nes 2/10 (TKO).

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterobs.: Bodø: 1 ind. Bliksvær 13/12 (Kilde: THE).

Herøy: 1 ind. Flostad, Sør-Herøy 12/2 (AIO, COL).

Vega: 1 ind. Eidem 19/1 (Heidi Hansen).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Vinter-/tidlig vårobs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 22-23/1. (sees på som samme ind. som 31/12-04)

Dessuten 2 ind. samme sted 4+6/3 og 1 ind. 27/3 (AIO).

Sandløper *Calidris alba*

Tidlig obs./høyt antall: Hadsel: Hadselsand: 5 ind. 5-6/5 (FSO)_{fn} og 18 ind. 14/7 (JST)_{fn}.

Røst: Røstlandet: 8 ind. ca. 1 uke først i juni (RØF)_{fn} og min. 10 ind. 27/6 (JST).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Vårobs.: Røst: Som vanlig noen vårobservasjoner Røstlandet (RØF).

Uvanlig lokalitet: Narvik: 2 ind. Håvikleira 15/8 (EED).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Sen vår/tidlig sommer: Alstahaug: 5 og 7 ind. Ostjønna, Tjøtta 4/6 og 5/6 (PSH).

Rana: Fra Engasjyn naturreservat, Ytteren foreligger følgende obs.: 4 ind. 28/5 (KAM), 17 ind. 29/5 (Steve Bickford), 1+4 ind. 5/6 (hhv. POS og ukjent observatør).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Vårobs.: Tjeldsund: 4 ind. Fjelldal ca. 25/5 (Jens-Are Johansen).

Uvanlig lokalitet: Narvik: 4 ind. Håvikleira 29+31/8 (EED).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Tidlig vårobs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 27/3 (AIO).

Vinterobs.: Røst: 1 ind. Røstlandet 12-13/2 (TBE).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Alstahaug: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 27/10 (PSH).

Dønna: 1 ind. følgende lok. 5/3: Sør for Teistadvika, Vågsmyran, Skei og vest for Skeisaksla, i alt 4 ind. (AIO).

Herøy: 2 ind. Sivalen 4/3 og 1 ind. samme sted 5-6/3 (AIO, Finn Erik Skagen), 1 ind. Enge, Silvalen 4/3, 1 ind. sør for Langåsen 6/3 og 1 ind. Nord-Herøy 12/6 alle (AIO). Dessuten 1 ind. Brasøy 30/4* (THC).

Nesna: 1 ind. Nesna 7/3, 1 ind. Remmå 7-8/3 og 1 ind. Stranda 3+5/9. Inntil 6 ind., 3 ringmerket samme sted 25/10 + 1/11. Dessuten 1 ind. ringmerket 21/11 og 1 ind. sett 1+8/12. Alt (AIO).

Rana: 1 ind. Engasjyn naturreservat, Ytteren 5/11 (POS, AEN).

Røst: Ca. 7 ind. i sept./okt. (RØF).

Træna: 1 ind. Husøy 2-4/5 (IJO, Magne Eliassen)^{fn} og 1 ind. Selvær 27/8 (AIO, POS, Halvor Stuvland).

Vefsn: 1 ind. Linset, Mosjøen 9/3 (AIO).

Vega: 1 ind. Vallsjø 7/10 (TKO).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterobs.: *Alstahaug*: 1 ind. Kleiva 13/2 (PSH, Lise Hatten), 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 3-4/12 (PSH).

Hadsel: 1 ind. Morfjorden naturreservat 27/12 (FSO)^{fn}.

Meløy: 1 ind. Bolga medio jan. (Kjersti Heimdal) og 2 ind. Bjæringen 14/12 (SBI).

Nesna: 1 ind. i flukt Skogsøy-Skogsleira 16/2 og 1 ind. Stranda 1/12 (AIO).

Vega: 1 ind. Nordøytjønna 10/1 og 1 ind. Vallsjø 23/1 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. v/Farstadvatnet 21/2 (HVÅ).

Vågan: 1 ind. Laukvik 20/2 (FSO).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Alstahaug: 1 ind. sett 3 ganger i flukt ”Nordøya”, Tjøtta 5/8* (PSH).

Rødøy: 1 ind. Myken 25/9* (AIO).

Rugde *Scolopax rusticola*

Vinterobs.: *Herøy*: 1 ind. Storvatnet Nord-Herøy 1/1 (AIO, COL).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Virker som om arten er på tilbakegang i Lofoten. Heretter blir derfor alle obs. i fylket tatt med.

Hekking: *Andøy*: 1 par v/flystasjonen og min 1 par Sellevoll. Under gåsetellingene i mai ble småflokker på 4-8 ind. sett i Vesterålen (JBA).

Andre obs.: *Alstahaug*: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta obs. 7 datoer i perioden 14/5-10/6 (PHS m.fl.)

Underart bestemt/undersøkt tre av dagene. Alle gangene viste fuglen karakteren til den islandske underarten *islandica* (PSH). Det er denne som er vanligst i Nordland.

Fauske: 2 ind. Klungset 24/4 (ØBI m. fl.).

Hadsel: 1 ind. i reservatet Lågen, Grunnfjør 15-17/5 (FSO)^{fn}.

Narvik: 4 økende til min. 30 ind. Håkvikleira 25/5-18/6. Alle fuglene viste karakterene til den islandske underarten *islandica* (Eivind Braseth)^{fn}.

Nesna: 1 ind. (1K) Skogsøy 4/9 (AIO).

Røst: Røstlandet: Regelmessig vår/sommer med opptil 7 ind. i juni. 1 ind. (1K) fram til 16-17/9. Alle fuglene viste karakterene til den islandske underarten *islandica* (RØF).

Vestvågøy: Saltisen: 1 ind. 27/4 og 3 ind. 4/5 (NOF), 1 ind. v/Storeidvatnet 18/5 (JST), 1 ind. i v/Svanvatnet 6/6 (ABS). Neppe hekking i år, men årets siste obs. var en årsunge ved Storeidvatnet 6/9, så helt sikker kan en ikke være. Ungfuglen viste karakterene til den islandske underarten *islandica* (HVÅ).

Lappspove *Limosa lapponica*

Tidlig vårobs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 27/3 (AIO).

Sommerobs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 12/6 (AIO).

Vega: 1 ind. i fjæra v/Wallhaugøyene 16/7 (JAN).

Gamle obs.: Narvik: Håvikleira: 15 ind. 25/6-01 og 2 ind. 30/3-02 (TNS).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Tidlig somerobs.: Alstahaug: Ostjønna, Tjøtta: 2 ind. 14-15/6 og 1 ind. 18/6 (PSH).

Vestvågøy: 1 ind. i delvis sommerdrakt Toftan 28-29/6 (HVÅ).

Høyt antall og sen obs.: Røst: 190 ind. v/flyplassen 12/8. Siste ind. 20/10 (RØF).

Sen obs.: Alstahaug: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 16/10 (PSH, THC).

Vega: 1 ind. Nes 10/10 (TKO).

Vestvågøy: 1 ind. på Sandøya 6/10 (JST). I Haldsvågen frem til 8/10 (16 ind.) (HHO).

Gamle obs.: Narvik: Håvikleira: 2 ind. 17/5-01, 1 ind. 28/5-02 og 1 ind. 28/5-04 (TNS).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Saltdal: 2 spillende ind. o/Nestbyholmen 11/5 og 1 ind. 18/5. Dessuten 1 ind. samme sted 11/6 og 22/6 (JÅA).

Gamle obs.: Narvik: Håvikdal: 3 ind. 27/5-01 og 2 ind. 28/5-03 (TNS).

Steinvender *Arenaria interpres*

Vinterobs.: Herøy: 4 ind. Tennvalen 12/2 (AIO).

Røst: 37 ind. Røstlandet 11/2 (KJB)_{fn}.

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Ballangen: 2 ad. ind. ved Barøya, sammen med ca. 20 tyvjo, ferga Bognes-Lødingen 22/5 (HEG, POS, AEN).

Røst: Vår: 2 ind. på nordtrekk 28/5 (SBA). Høst: 1 ind. (1K) 24/9, ad. (flere?) 28/9, 1 (1K) 2/10, 1 ad. 4/10, 1 (1K) 5/10 (alle MEG mfl.) og 1 (1K) 6/10 (SBA).

Træna: 1 ad. Trænfjorden 28/8 (AIO, Halvor Stuvland).

Vega: 1 ind. på trekk v/Kjul 5/10 (TKO).

Vestvågøy: 2 (1K) ind., 1 lys og 1 mellomform, v/Eggum 30/9* (JST).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Vår obs.: Andøy: 3 ind. på trekk v/Andenes havn (EBE)_{fn}.

Herøy: 1 ind. på trekk Sør-Herøy 16/5 (PSH)_{fn}.

Storjo *Stercorarius skua*

Andøy: 1 ind. Andøy havn 12/7 (Jørn Helge Magnussen)_{fn}.

Røst: Regelmessig i sommerhalvåret. Siste ind. sett 20/9 (RØF).

Vestvågøy: 1 ind. v/Eggum 20/6 (JST).

Fra 1998: Narvik: 1 ind. Skjomen 10/7 (TNS).

Dvergmåse *Larus minutus*

Hekking: Ballangen: 3 reir Grunnvatnet naturreservat juni* (D) (HØD). Første sikke egglegging i Nordland av denne østlige måsen. Usikkert om hekkingen ble vellykket.

Andre obs.: Andøy: 1 ind. (2K) Saurabogen 23/5* (D) (EBE).

Bindal: 1 ind. (3K) Laukholmen 5/7 (AIO, Gaute Dahl).

Røst: 1 (1K) ind. Røsthavet 23/8* (SBA).

Funn nr. 27-30 i Nordland av denne østlige måsen som virker å være i fremgang i fylket.

Hettemåse *Larus ridibundus*

Høyt antall vinter: Herøy: Min. 300 ind. v/oppdrettsanlegg Dønnessundet, Engan, 1/1. 145 ind. samme sted 22/1 (AIO, COL).

Sildemåse *Larus fuscus*

Tidligste vår: Vestvågøy: 1 ind. Skreda 24/3 (ABS).

Vågan: 2 ind. (*graellsii*) Osan, Svolvev 17/3 (JST)_{fn}.

Sen høst: Herøy: min. 20 ind. Tennvalen 8/10 og min. 1 ind. dagen etter (AIO).

Vinterobs.: Alstahaug: 1 ad. Søvikstranda 16/1-3/2*. Fuglen viste karakterer som peker mot underarten *graellsii* (THC). Muligens samme ind. som var her ved juletider i 2003.

Verdt å legge merke til: Hekking. Meløy: 31 par (*L. f. fuscus*) Støtt 16/7 (NOF Sør-Salten lokallag).

Grønlandsmåse *Larus glaucooides*

Sommerobs.: Vestvågøy: 1 ind. (2K) på Eggum 20-23/6 (JST, MEG, HEG).

Alt fra sørfylket: Alstahaug: 1 ind. (2K) Sandnessjøen 28/5 (THC).

Leirfjord: 1 (2K) ind. Leirosen 15/1 (POS, AEN).

Meløy: 1 ind. (2K) Bjævangsfjord 3/4 (OBI, RBI, Asle Birkelund)_{fn}.

Rana: 1 ind. Ytteren-Båsmoen 24/3 (Kjetil Mork)_{fn}. 1 ind. (2K) Engasjyn naturreservat, Ytteren på seks datoer i perioden 31/3-13/4 (KAM, Jan Sande, Kristian Sivertsen).

Høyt antall. Andøy: min. 21 ind. (2 ad., resten ungfugler) Andenes 9-10/2 (JST)_{fn}. Minst en viste karakterene til underarten *kumlieni*. (Er ikke ferdigbehandlet hos NSKF.)

Polarmåse *Larus hyperboreus*

Alt fra sørfylket: Alstahaug: 3 ind. Sandnessjøen 10/2 og 1 ind. Hamnesvalen, Offersøy 12/4, alle 2K-fugler (PSH).

Lurøy: 1 ind. (2K) Aldersundet 13/2 (KAM).

Træna: 1 ind. Husøy 28/5 (MMØ, IJO)_{fn} og 16/10 (MMØ)_{fn}.

Rana: 1 ind. (3K) Engasjyn 27/3 (Kjetil Mork)_{fn} og 1 ind. (2K) samme sted 10/4 (KAM). 1 ind. (2K) Lillealteren 4/6 (POS).

Sommerobs. ellers: Bodø: 2 ind. Bodøsjøen 12/7. Den ene kom i midten av mai (THE m.fl.)_{fn}.

Høyt antall: Røst: 23 ind. (20 ad + 3 2K) Røstlandet 5/2 (TBE, KJB)_{fn}.

Gråmåse *Larus argentatus*

Avvikende ind: Andøy: 1 albinistisk/flavistisk ind. (4K+) Andenes 10/2 (JST)_{fn}. Fuglen ble også fotografert på sommeren (EBE). Tilhører trolig den lokale hekkebestanden.

Vågan: 1 albino ind. Henningsvær havn 29/3 (D) (JST)_{fn}.

Rosenmåse *Rhodostethia rosea*

Vågan: 1 ad. sett fra moloen i havna, Laukvik 5/9** (JST). Ny art for fylket av denne høyarktiske måsen som i Nordøst-Sibir, Nord-Kanada og på Grønland.

”Terne” *Sterna* (?)

Sene ind. Vega: 2 ind. v/Vastholmen 18/10 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. på Vestresand 12/10 (ABS).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Innlandshekking: Ballangen: Hekket flere steder i Grunnvatnet naturreservat i juni (HØD).

2K-fugler: Brønnøy: 1-2 ind. Kvalflæsa 5/7 (AIO).

Sene ind.: Røst: Fåtallig på trekk 1. halvdel av okt. (RØF).

Vågan: 2 ind. på Gimsøya 2/10 (NVL).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Sene ind.: Herøy: 1 ind. (1K) Engan 20/11 (AIO).

Nesna: 1 ind. Skogsøy 7/10 (AIO).

Polarlomvi *Uria lomvia*

Vågan: 1 ind. Festvåg, Henningsvær 4/7* (D) (JST)

Alkekonge *Alle alle*

Innlandsfunn: Bodø: 1 ind. Karbøl i Skjerstad 30-30/1 (Rolf Hilmarsen, Dag Pettersen)*fn*.

Lunde *Fratercula arctica*

Spesiell obs.: *Vestvågøy/Vågan*: Uvanlig mange fugler i månedsskiftet juni/juli. Ca. 200 ind. utenfor Stamsund sist i juni (meldt til Johan Sirmes), ca. 300 i Gimsøystraumen og ca. 200 rundt Henningsvær 4/7 (JST) og ca. 500 i Vikspollen 4-6/7 (HVÅ, ABS, HHO). Flokkende inneholdt 20-30% ungfugler. Se også Havørna nr. 16 – 2005.

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Alstahaug: 1 ind. Sandnessjøen 6/4 (THC).

Meløy: 1 ind. Reipå 20/3 (OBI, RBI, ØBI) og 1 ind. Vallsjøen mai (Jan Ole Tindvik).

Nesna: 1 ind. Skogsøy 19/6 + 3/9 (AIO).

Sortland: 1 ind. på foringsplass Sortland nov.-des. Var også tilstede foringsseongen 2004/05 (Gunnar Jan Holhaugen).

Træna: 1 ind. Husøy 8/5 (IJO)*fn*.

Vega: Sees regelmessig i Gladstad-Kolstad-området (JAN), men maks. 8 ind. Floa 2/10 (TKO).

Vestvågøy: Sett sporadisk på Gravdal hele året gjennom. På Nesset 2 ind. bl.a. 29/3 og 8/12 (Odd og Britt Åse Johansen). 1, kanskje 2 voksne ind. på toppen av Hornsbakken på Gravdal 22/4-5/5 samt 2 årsunger 27/9 (JOL). Hekket arten for første gang på Vestvågøy i 2005?

Vågan: 1-2 MM som har holdt seg flere år i Henningsvær, ble også sett i år.

Turteldue *Streptopelia turtur*

Bodø: 1 utmattet ind. på fiskebåt fra Trænabanken 4/4. Slupper fra Burøya dagen etter (THE).

Lurøy: 1 ind. (1K) funnet forkommen på Lovund 31/8 (Herman Mindrum m. fl.). Ble etter noen dager fraktet til Helgeland musuem, naturhistorisk avdeling i Mo i Rana. Etter en periode i pleie (POS, Espen Dahl) kom den seg og klarte å rømme 14/9, kort tid før planlagt ringmerking og slipp.

Røst: Røstlandet: 1 ad. 29/5-10/6 (TBE). Første vårfunn på øya. 1 ind. (1K) 3/9 (SBA), 1 (1K) 20/9 (Espen Sundt Nilsen) og 2 ind (ad + 1K) 23/9 (RØF).

Vestvågøy: 1 ind. v/ Svanvatnet 7/9* (HVÅ).

Vågan: 1 ind. (1K) Gullvika, Store Molla sist i sept (FSO)*fn*.

Hubro *Bubo bubo*

Utenom Helgeland. *Vågan*: 1 ind. Brettesnes, Store Molla 4/5. Hørt i flere uker (FSO, Willy Hansen).

Snøugle *Bubo scandiacus* (= *Nyctea scandiaca*)

Røst: 1 ind. Røstlandet 23/10 (THE)

Rana: 1 ind. Lasken 17/5 (Rune Sætermo via Benny Sætermo via KAM).

Haukugle *Surnia ulula*

Hekking: *Bodø*: Min. 3 pull. i kasse i Misvær (MEG).

Hemnes: reir i trevelt/stubbe nær Tustervatn i mai (Arnstein Møllevik til Helgeland museum 19/5).
Rana: hekking i gammelt kråkereir ved Umbukta, 5 unger 29/5 (Inger Hamre, KAM m.fl.).
Saltdal: 1 alt 3 kull: Graddis (6 unger), Viskis (7 egg) og Melbu (6 unger) (JÅA).
Mulig hekking: Fauske: 2 ind., muligens unger i nærheten, Sulitjelmafjellene 20/7 (ABS).
Brønnøy: flere obs., sannsynligvis hekking, i området Hommelstø/Dyrøy på våren (Alf Trygve Nielsen til Helgeland museum 9/5).
Andre obs.: Bodø: 1 ind. Misværmarke 20/3 (MEG, HEG)_{fn}, 4 ind. Misvær 4/6 (MEG, HEG)_{fn} og 1 ind. Valnesvatnet 18/11 (ØBI).
Bø: 1 ind. Haugsnes 25/9 (Gunnar Jan Holhaugen).
Evenes: 1 ind. i ”Evenestraktene” ca. 30/5 (EBE).
Hadsel: 1 ind. Myrland 13/10 (JST)_{fn} og 12/11 (ABS).
Meløy: 1 ind. følgende steder: Bjæringen 27/2 (RBI, OBI), Bjæringdalen 10/3 (SBI) og Breivik 5/12 (SBI).
Nesna: 1 ind. Strandåsmyra, Nesna 6/2 (AIO).
Rana: 1 ind. følgende steder: Straumen 8/1 (POS, AEN), Umbukta 22/3 (Kjetil Mork)_{fn}, Langvassgrenda 9/1 (POS, AIO), 1 syngende ind. Krokstrand 1-2/4 (KAM m.fl.) og Ildgruben 5/11 (POS, AEN).
Røst: 1 ind. Færøya 12/10 (SBA).
Sørfold: 1 ind. v/E6 nord for Mørsvikbotn 20/1 (POS, KAM, Stig Lundmo) og 1 ind. Raudhammaren 22/5 (POS, HEG, AEN).
Træna: 1 ind. Husøy 5-12/8 (IJO, Viviann Johansen)_{fn}. *Vestvågøy*: 1 ind. Gravdal 30/10 (kilde: HHO). 1 ind. Slåttdalen, Stamsund 23/10 (Pål Eikås).
Vågan: 1 ind. Rørvikstranda 16/11 (JST), 1 ind. Kvitfossen 20/11 (FSO) og 1 ind. Sandsletteidet, Laukvik 18/12 (FSO, Sondre Sortland).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Hekking: Hemnes: Hekking i kasse 5/6 (Jan Sande til POS).
Rana: 8 unger i kasse på Alteren ringmerket. Voksenfugl fulgte med (POS, AIO, Steve Bickford)_{fn}.
Saltdal: Hekking i kasser: 5 pull. på Nestby og 7 pull. i Botn (JÅA).
Uvanlig lokalitet: Dønna: 1-2 ind. Dønnes 9-22/10 (AIO m.fl.). 1. obs. i kommunen?
Nordfylket: Narvik: 1 ind. Rombak 7/1 (EED).
Vågan: 1 ind. Jorden, Laukvik 12-13/11 (FSO, JST m.fl.).

Hornugle *Asio otus*

Hekking: Meløy: 1 ad. med 2 pull (reirunger) Halså 9/6 (ØBI, Halvor Slettan). Dessuten 1 syngende M 1 ind. 13/3 (RBI, ØBI)_{fn}.
Brønnøy: minst 3 store pull. i gammelt kråkefuglreir Dyrnes nær Hommelstø (Alf Trygve Nielsen til Helgeland museum 9/5). Observatøren registrerte tre par i distriktet våren 2005.
Andre obs.: Bodø: 2 ind., en sang, Misværmarka 20/3 (HEG, MEG)_{fn}.
Lurøy: 1 ropende fugl på Aldra i en måneds tid på våren (familien Benjaminsen), hørt av KAM i perioden 19-23/3.
Nesna: 1 ind. i flukt Skogsøy 23/1 (AIO). 1 syngende ind. samme sted 26/2 (AIO, POS). Dessuten observert 27/2 + 6-8/3 + 20/3 (AIO).
Saltdal: 1 ind. sett og hørt på Høyjarfallmoen om kvelden 25-26/4 (JÅA).

Perleugle *Aegolius funereus*

Uvanlig lokalitet: Røst: 1 ind. Tyvsøya 18/10 (SBA). 3. funn i kommunen.

Tårnseiler *Apus apus*

Sene obs: Rana: 1-8 ind. sett flere steder, bl.a. på Ildgruben der arten hekker, i perioden 15/10-6/11 (POS, AEN m.fl.).

Hærfugl *Upupa epops*

Gildeskål: 1 ind. Sør-Fugløy 5-6/10 (Tom Pettersen) og 15/10 (Olav Kolberg). Også sett 6/11 (Kilde: THE).

Fra 1990: Andøy: 1 ind. om høsten Skoldehamn (D) (Hans-Kristian Elvik).

Gråspett *Picus canus*

Alstahaug: 1 ind. Søvikmoen 9/1, 1 ind. Markvoll 15/2-2/3 + 22/10 og 2 ind. Skeilia 30/3 (THC). 1 ind. sett/hørt på siste lokalitet 15+30/3, 11+22/4 og 17/7 (PSH). 1 ind. Svinnesveien, Tjøtta 16/11 (Lise Hatten).

Dønna: 1 M Skei og 1 M Skar 28/3 samt 1 ind. Altevattn 5/5, 11/9 og 22/10 (2 ind.?) (AIO).

Lurøy: 1 F Aldra på en eller flere datoer i perioden 19-28/3 (KAM).

Meløy: 1 ind. Holandsfjord (Eli Brattland) og 1 ind. Storøy (Terje Tindvik), begge 28/3.

Rana: 1 ind. Langvassdeltaet 12/10 (Asmund Ravnå).

Sortland: 1 ind. Reinsnes 9/3 (JBA). Muligens 1. obs. i Vesterålen

Grønnspekk *Picus viridis*

Meløy: 1 ind. Bjæringen 22/10 (OBI).

Svartspett *Dryocopus martius*

Rana: 1 ind. i Langvassdeltaet 7/2 + 7/3 + 21/8 + 3/11 (Asmund Ravnå). Sportegn (hakkemerker etter svartspett på stokkmaurjakt) funnet Gullbekkheia i Dunderlandsdalen 7/6 (POS m.fl.) og Ildgruben 23/8 (Frank Hansen, POS).

Fra 2003: Brønnøy: 1 M fløy ut av svartspettthull i osp(muligens 2 ind.) Krumheia, Vassbygda 8/3 (PIV). 1 ind. Naustvik, Hommelstø feb.mars (Jan Nøstvik pers. medd. PIV)

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Sannsynlig hekking: Saltdal: 1 – 2 ind. obs. ofte mellom Rognan og Medby 27/3-26/5. Sannsynlig hekking i Rognlia, på Nestbyholmen og på Nestby (JÅA).

Andre obs.: Meløy: 1 ind. Spildra 11/2 (MFA)_{fn}.

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Nord for Saltfjellet: Saltdal: 1 M Botnvatn 16/2, 1 M v/Jarbruvatnet 21/8 og 1 ind. på Høyjarfallmoen 29/8 (JÅA).

Tysfjord: Sees ofte i Tysfjord (JST). Hekker i området (Frank A. Jensen til JST).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

Vega: 1 ind. Skogsholmen i aug.* (Astrid Tåvær).

Funn nr 11 i Nordland. I Sør-Norge kan arten finnes hekkende i høyfjellet mellom 1100 og 1500 moh. Kan også finnes i Troms og Finnmark.

Sandsvale *Riparia riparia*

Hekking: Alstahaug: Mindland: Ca. 30 reirhull Mindtangen (erosjon) og 12 sør for Gjerdet (PSH).

Andøy: Reir m/unger i sandtak Risøyhamn (Tore Karlsen).

Hemnes: Koloni (15-20 par) ved Øverleir, Leirskardalen 23/7 (POS). Fuglene har ifølge grunneieren, Ole-Ivar Øverleir, hatt tilhold her i mange år, men kolonien har ikke vært kjent i det ornitologiske miljøet på Nord-Helgeland.

Saltdal: 3-4 par i torvlag oppå et berg, veiskjæring, mellom Vik og Øksengård. Arten har gått svært mye tilbake i kommunen (JÅA).

Tartarpiplerke *Anthus richardi*

Nesna: 1 ind. Skogsøy 28/9* (AIO, COL).

Røst: 1 ind. Røstlandet fra 29/9 til midten av okt. (MEG, Espen Sundet Nilsen m.fl.)

Funn nr. 17-18 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i Sibir. (NB: Antall funn på Røst er oppjustert til 3 i 2001 og 2 i 2004)

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni*

Fra 2004 Røst: 1 ind. Røstlandet 2/10** (MEG, HEG, M. Helberg).

Funn nr. 3 i Nordland, alle på Røst, av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland.

Tundrapiplerke *Anthus gustavi*

Fra 2004: Røst: 1 – 2 ind. Røstlandet 30/9-2/10** (MEG m.fl.). Funn nr. 4 i Nordland av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland.

Heiplierke *Anthus pratensis*

Sene obs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 6/11, 1 ind. Skarsøya 19/11 og 1 ind. Nyheimsosen, Silvalen 3+5/12 (AIO).

Røst: 2 ind. på Røstlandet 17-18/11 (RØF).

Vega: 1 ind. Vallsjø 26/11 (JAN).

Lappiplierke *Anthus cervinus*

Fra 2004: Røst: 1 ind. Røstlandet 5/9* (KJB).

Gulerle *Motacilla flava*

Hadsel: 1 M Hadselsand 14-17/7* (D) (JST). Fuglen viste karakterene til sørlig gulerle *flava*.

Røst: 1 M Røstlandet 20/5-10/6 (MEG, TBE m.fl.). Fuglen viste karakterene til engelsk gulerle *flavissima*. Dessuten sene obs. av fugler som viste karakterene til såerle *thunbergi*: 1 ind. 10/9, 1 ind. 21/9 og 2 ind. 23/9 (RØF).

Sitronerle *Motacilla citreola*

Fra 2004: Røst: 1 ind. (1K) på Røstlandet 26-27/9** (D) (MEG). Funn nr. 8 i Nordland, alle på Røst, av denne erla som hekker helt øst i Europa.

Vintererle *Motacilla cinerea*

Fauske: 1 par Sulitjelma 18/5* (GRO).

Røst: 2 ind. Røstlandet 3-4/4 (SBA, KJB, TBE). Ny kommuneart.

Træna: 1 par Husøy 26/3 (IJO, Magne Eliassen)_{fn}.

Funn nr. 3-5 i Nordland av denne arten som i Norge er en fast hekkefugl i første rekke i lavereliggende strøk på Østlandet.

Linerle *Motacilla alba*

Tidlig obs.: Bodø: 2 ind. Tverlandet 19/3 (HEG)_{fn}.

Sen obs.: Meløy: 1 ind. Bjæringen 1/11 (Kjell Birkelund).

Narvik: 1 ind. Håvik 11/12* (D) (Eivind og Bernt Braseth).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*

Rana: 1 F-farget ind. Engasjyn naturreservat, Ytteren 7/4* (POS).

Træna: 1 M Husøy 26/3 (IJO, Magne Eliassen)*fn*.

Funn nr. 10-11 i Nordland av denne underarten som er den dominerende linerla i Storbritannia.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Hekking/hekkeadferd/mulig hekking:

Bodø: 4 ind., herav 2 årsunger, Bodøgård 12/7 (Kilde: THE)*fn*.

Vestvågøy: Observert regelmessig fra først i mars. Ofte flokker på 100-200 ind. Hekking kan ikke utelukkes. 1 helt ung fugl ble sett nord for Farstadvatnet 10/9 (FSO).

Vågan: 5 ind., trolig fam.gruppe m/voksne unger, Heia, Henningsvær 18/7 (JST)*fn*.

Andre sommerobs.: *Ballangen*: Valle juni. Antall ukjent (HØD).

Meløy: 1 ind. Meløy 6/7 (ØBI) og 2 ind. Spildra 12/7 (MFA)*fn*.

Saltdal: 1 ind. Nestby 16/7 (JÅA).

Høyt antall: *Fauske*: Ca. 500 ind. På Fauske 4/11 (ØBI).

Fra 2004: *Narvik*: 3-15 ind. Ankenesstrand 22/7-30/8 (TNS).

Gjerdsmett *Troglodytes troglodytes*

Hekking: *Saltdal*: Ad. matet 4-6 utflyvne unger Botnvatn 25/6 (JÅA).

Vinter-/tidlig vårobs.: *Alstahaug*: 1 ind. Søvikstranda 13/1 og 1 ind. Søvikmoen 14/3 (THC).

Tjøtta, div. lokaliteter: 1 ind. 8/1, 31/1 og 6/3, 3 ind 2/2 samt 2 ind. 1-19/12 (PHS).

Bodø: 3 ind. Bliksvær 13/12 (Kilde: THE).

Dønna: 1 ind. Brandsnes 5/3 (AIO).

Herøy: 1 ind. hørt Silvalen, Nord-Herøy 23/1 (AIO). 1 ind. samme sted 5/3 og 3/12 (AIO).

Nesna: 1 ind. Havna, Nesna 2/12 (AIO).

Røst: 1 ind. ved Tyvsøya 10/12 (RØF).

Vega: 1 ind. Kråkåsmyra 14/2, 1 ind. Vallsjø 9+16/3 og 7-31/12 samt 1 ind. Viksjøleira 12/3 (JAN). Dessuten 1 ind. Valla 7/12 (Johan Nilsen).

Vågan: 1 ind. Laukvik 27/12 (FSO).

Jernspurv *Prunella modularis*

Tidlig obs.: *Vega*: 1 ind. Langåsen, Gladstad 25/3 (JAN).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Rana: 1 ad. M gården Fagerli i Grønnfjelldalen 14/5* (Bodil Fagerjord via POS).

Funn nr. 12 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig, særlig rundt Oslofjorden.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Sene fugler: *Røst*: Seneste ind. i månedsskiftet sept./okt., med en etterslenger 14/10 (RØF).

Buskskvett *Saxicola rubetra*

Tidlig obs.: *Herøy*: 1 ind. Sandvika, Sør-Herøy 29/4 (PSH).

Sen obs.: *Røst*: 3-4 ind. Røstlandet okt. (RØF).

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Sene obs.: *Alstahaug*: 1 ind. v/kirka Tjøtta 12/10 (PSH, THC).

Herøy: 1 ind. Tennvalen 8/10 (AIO). Fuglen hadde trekk som peker mot grønlandske *leucorhoa*, men her kreves "fugl i hånd" for å være sikker.

Røst: Røstlandet: Hele 25 ind., trolig vestlige, 29-30/9 (RØF) og 2 ind. 20/10 (SBA)*fn*.

Vega: 1 ind. Gullsvågsjøen 2/10, 1 ind. Vallsjø 7/10 og 1 ind. Valla 12/10 (JAN). Dessuten 1 ind. Nes 10/10 (TKO).

Vestvågøy: 1 ind. Borgvåg 13/10 (ABS).

Skogtrost sp. *Catharus sp.*

Fra 2004: Røst: 1 ind. ”Trostehegen”, Røstlandet 30/9** (TBE, MEG, Ta. A. Andersen).
Fuglen gav fra seg en varsellyd som skal være artsdiagnostisk for brunkinnskogtrost, men er av NSKF kun godkjent som ”skogtrost”. I Norge er brun- og gråkinnskogtrost tidligere sett. De andre to aktuelle artene er eremitt- og viriskogtrost. Dette er første gang en av disse nordamerikanske artene er funnet i Nordland.

Ringtrost *Turdus torquatus*

Sen obs.: Nesna: 1 ind. Skogsøy 13/11 (AIO).

Svartstrupetrost *Turdus ruficollis atrogularis*

Træna: 1 (2K) F Husøy 1/3-2/5** (D) (IJO m.fl.). Dette er en underart av taigatrost som er gitt eget norsk navn. Andre funn i fylket av arten som hører hjemme i Sentral-Asia.

Måltrost *Turdus philomelos*

Vinterobs.: Vågan: 1 ind. Laukvik 18/12 (FSO, Sondre Sortland)*fn.*

Duetrost *Turdus viscivorus*

Grane: 1 ind. Stovassdalen 6/9* (Geir Gaarder)

Røst: 1 ind. Røstlandet 25/4* og 21/10* (SBA).

Funn nr. 5-7 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Østlandet.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Sen obs.: Røst: 1 ind. Røstlandet 30/9 (MEG, J. R. Asbjørnsen, THE).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Røst: Røstlandet: 1 ind. (1K) (ringmerket) 15/9* (D) (MEG) og 1 ind. 1-8/10* (RØF).

Funn nr. 3 og 4 i Nordland av denne sangeren som hekker lengst sør i Norge med hovedtyngden i fylkene rundt Oslofjorden.

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

Fra 2004: Røst: 1 ind. Røstlandet 11-17/9* (MEG m.fl.).

Funn nr. 8 i Nordland av denne sangeren som i Norge hekker spredt langs kysten fra og med Rogaland til svenskegrensa, samt på Østlandet.

Hauksanger *Sylvia nisoria*

Vega: 1 ind. (1K) Igerøy 7-10/10 (TKO).

Bodø: 1 ind.(1K) ringmerket v/Helligvær 1/9 (Ståle Prestøy)*fn.*

Røst: Obs. i perioden 6/9-6/10. Maks. dagsantall 16/9 med 6-7 ind. En 2K+ fugl (ringmerket), resten 1K. (RØF).

Træna: 1 ind. Husøy 12-15/9 (MMØ, IJO).

Møller *Sylvia curruca*

Alstahaug: 1 ind. Tjøtta 26/8 (PSH).

Bodø: 1 syngende ind. Bodøsjøen 12/7 (Kilde THE) og 1 ind. Helligvær 1/9 (Ståle Prestøy)*fn.*

Brønnøy: 1 ind. Mosheim 6-12/8 (IJO, Viviann Johansen)*fn.*

Herøy: 1 ind. Engan 14/8 (AIO).

Nesna: 1 ind. Nesna 18/10 (Heika Liebel)*fn.*

Rødøy: 1 ind. Myken 26/9 (AIO).

Røst: Røstlandet: Sett sept.-okt. Siste obs: 15/10. Mange dager med 2 ind. Totalt 5- 6 ind.(RØF).
Dessuten 1 ind. Grimsøya 18/10 (SBA)_{fn}.
Vega: 1 ind. Nes 6-7/7 (POS m.fl) samt 1 ind. Vallsjø 1/10 (TKO) og 24/10 (JAN).
Vågan: 1 ind. Skrova 22/9 (JST).

Hagesanger *Sylvia borin*

Sen obs.: *Alstahaug*: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 18/10 (PSH).
Meløy: 1 ind. Spildra 29/11 (MFA)_{fn}.

Munk *Sylvia atricapilla*

Vinterobs.: *Herøy*: 1 ind. kommunehuset, Silvalen 3/12 (AIO).
Vågan: 1 ind. Laukvik 6/12 (FSO, Sondre Sortland).
Fra 2000: *Narvik*: 1 F Ankenesstrand 5/1 (TNS).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*

Alstahaug: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 12/10* (PSH, THC).
Leirfjord: 1 ind. Kjerstad 8/10* (D) (Gunnar Kjerstad).
Rødøy: 1 ind. Myken 25-26/9* (D) (AIO, COL).
Vågan: 1 ind. Øyhelle, Store Molla 30/9-2/10 (FSO).
Røst: Røstlandet: 1 ind. 23/9, 1-2 ind. frem til 29/9 da med 4 ind. Ca. 6 nye ind. 8/10 (RØF).
Træna: 1 ind. Husøy 12-13/10 og 2 ind. Selvær 13/10 (MMØ, IJO)_{fn}.
Denne arten hekker fra Uralfjellene og østover.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Nesna: 1 ind. Bjørndalen 10/6 (AIO).
Rana: 1 syngende ind. Ytteren 4/6 (POS, AEN).
Rødøy: 1 syngende ind. Øresvik 7/6 (PSH)_{fn}.
Røst: Røstlandet: Ca. 5- 6 ind. i sept. De to første den 9. Hele 3 ind. 13. (RØF).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Sen obs.: *Alstahaug*: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 6/11 (PSH).
Røst: 1 ind. Røstlandet 6+17/11 (RØF).
Gransangere som viser tegn til østlig opprinnelse, *P. c. 'fulvescens'/'tristis'*, sees i fylket av og til fra slutten av sep. og ut okt. I 2005 gjelder dette noen, men færre enn normalt, antall fugler på Røsr, Røstlandet. Siste 22-23/10 (RØF). **NB**: Ikke behandlet av NSKF.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Tidlig obs.: *Alstahaug*: 1 ind. v/Prestegården 29/4 (PSH).
Sen obs.: *Vega*: 1 ind. Vallsjø 1/10 og 1 ind. Nes 9/10 (TKO).

Fuglekonge *Regulus regulus*

Vinterobs.: *Alstahaug*: 6 ind. v/Krigskirkegården, Tjøtta 9/1 (PSH).
Meløy: 1 ind. Spilderdalen 21/1 (Jan Inge Karlsen).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva*

Røst: 1 ind. Røstlandet 16-23/10* (SBA, THE).
Fra 2004: *Røst*: Røstlandet: 1 F-farget ind. (sannsynligvis 2K+ F eller 2K M) 6/9* (KJB) og 1 ind. (1K) 5/10* (MEG, Tommy Andersen).
Funn nr. 3-5 i Nordland av denne østlige arten som kun er funnet hekkende noen få ganger helt sørøst i Norge.

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Sen obs.: Røst: 1 ind. Røstlandet sett fram til midten av okt. (RØF).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Tidlig obs.: Alstahaug: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 23/4 (PSH).

Sen obs.: Røst: Hele 3 ind. Røstlandet 30/9 (RØF). 1 ind. Nesset 2/10 (SBA).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Alstahaug: 11 ind. Markvoll 23/10 (THC).

Fauske: 15 ind. Klungset 2/10 (ØBI m.fl.).

Hadsel: 9 ind. Lågen, Grunnfør 10-11/10 (FSO)_{fn}.

Hemnes: Min. 4 ind. Hemnesberget 5/11 (POS, AEN).

Narvik: 4-5 ind. Narvik 10/10 (EED).

Nesna: min. 6 ind. Stranda 18/11 (AIO).

Rana: En flokk i Langvassdeltaet 18/10 (Asmund Ravnå).

Røst: 23 ind. ved Nesset 18/10 (SBA).

Saltdal: Flere obs. av småflokker 9/2-13/12, flest om høsten følgende steder: Botn, Botnvatn, Dverset, Ingeborgmoen, vest for Kvitberget, Nestbyfjellet, Nestbyholmen og Nestbylia (JÅA).

Vestvågøy: 4 ind. Klevstad 15/10 (Børge Klevstad).

Værøy: 14-16 ind. Værøy 14/10 (Frank Kristensen)_{fn}.

Vågan: 13 ind. Laukvik 29/10 (FSO).

Fra 1998: Narvik: 8 ind. Ankenesstrand 20/3 og 2 ind. Håvik 10/5 (TNS).

Løvmeis *Parus palustris*

Meløy: 1 ind. Spildra 19/5 (MFA)_{fn} og 1 ind. Halså 8/8 (ØBI). Fortsatt eneste kommunen i fylket der arten sees regelmessig.

Toppmeis *Parus cristatus*

Meløy: 2 ind. Halså 12/2 (Vidar Danielsen). Ny kommuneart.

Fra 2003: Brønnøy: 1 ind. Skogrud 8/3 (PIV) og 2 ind. Naustvik, Hommelstø feb.-mars (Jan Nøstvik pers. medd. PIV).

Svartmeis *Parus ater*

Sannsynlig hekking: Saltdal: Et par samla mat til unger Høyjarfallmoen 26/5 (JÅA).

Andre obs. nord for Saltfjellet: Hadsel: 1 ind. hørt Råmarka 4/6 (OPB).

Blåmeis *Parus caeruleus*

Hekking Lofoten/Vesterålen: Kull i kasse v/fuglehytta Sortland (OPB).

1993-2005: Hekking: Narvik: 1 par m/ca. 5 utfløyne unger per år Ankenesstrand (TNS).

Spettmeis *Sitta europaea*

Nesna: 1 ind. Tomma, Husby 23/10 (Brynjar Karlsen m.fl. Meldt til POS).

Trekryper *Certhia familiaris*

Nordfylket og kystobs.: Alstahaug: 1 ind. Tjøtta 18+27/10 (PSH). 2 ind. Skeilia 30/3 (PSH, THC).

Saltdal: Enkeltind. sett og/eller hørt Nesby 6 ganger i perioden 19/4-29/5, samt 1 ind. Rusånes 23/6 (JÅA).

Tornskate *Lanius collurio*

Røst: 1 ind.(1K) v/Ystneset 20.- 25. sept. (Espen Sundt Nilsen, MEG m.fl.)
Vestvågøy: 1 hofarget ind., trolig 1K, Sandøya 6/10* (JST).
Funn nr. 23-24 i Nordland. Hekker i Norge i Rogaland, Agderfylkene og på Østlandet.
Fra 1992: Vågan: 1 ind. (1K) ringmerket Laukvik 10/10* (FSO). Denne observasjon er for lengst arkivført, men av en eller annen grunn uteglemt fra tidligere LRSK-rapporter. Funn nr.12 i fylket.

Varsler *Lanius excubitor*

Sannsynlig hekking: Hemnes: 3 ind. 20/7 og 1 ind. 24/7, alle 1K, Vasshovudet, Vestre Kjennsvatn (POS).

Andre obs.: Alstahaug: 1 Markvoll 24/9 (THC).

Nesna: 1 ind. Stranda 25/10 (AIO). 1 ind. (ringmerket) Huset, Skogsøy 27/11 (AIO, COL, Varg Sebastian Olsen).

Lurøy: 1 ind. Vassvatnet 14/10 (Geir Vatne).

Rana: 1 ind. Sulken, Storakersvatnet 24/7 (POS) og 1 ind. Langvassdeltaet 16/11 (Asmund Ravnå).

Vågan: 1 ind. Laukvik 5/4 (FSO).

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

Saltdal: 1 ind. vest for Stolpen 25/9 (Hanne Etnestad).

Skjære *Pica pica*

1 ind. Røstlandet 24/4 (HEG, TBE). 2. obs. på øya. Første i mai 1968.

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Beiarn: 1 ind. 13/7 (Kilde THE). 1 ind. (sannsynligvis det samme) Navjord 30/8 (Jan Inge Karlsen, Leif Martin Hansen)_{fn}.

Rosenstær *Sturnus roseus*

Narvik: 1 ind. i sommerdrakt Vidrek 11-12/7** (John M. Overvåg).

Fra 2004: Røst: 1 ind. (1K) Røstlandet 1-4/10** (SBA m.fl.)

Funn nr.19-20 i Nordland. Arten hekker nærmest fra Svartehavet og østover.

Pilfink *Passer montanus*

Træna: 1 ind. Husøy 30/4-1/5 (IJO m.fl.)_{fn}. Funn nr. 18 i Nordland av denne arten som i Norge har sin sterkeste skanse på Østlandet og i Rogaland.

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterobs.: Nesna: 1 ind. Høyskolen i Nesna, Nesna 1-2/12 (AIO).

Vestvågøy: 1 M på Toftan 26/1 (HVÅ) og 1 ind. i Stamsund 20-27/2 (ABS).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterobs.: Leirfjord: 1 ind. Leland 15/1 (POS, AEN).

Nesna: 1 F Skogsøy 27/2 (AIO, POS).

Vega: 1 ind. Kjøl 30/12 (Jon Suul)

Vestvågøy: 1 M på Toftan 2-16/1 (HVÅ).

Vågan: 1 M Laukvik 16-15/1 og 7/2 (FSO).

Fra 1998: Narvik: 2 MM Ankenesstrand 22/1 (TNS).

Grønnsisik *Carduelis spinus*

Sannsynlig kysthekking: Vega: 2 par m/hekkeadferd Okvatnet 15/6 (JAN).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Træna: 1 ind. Husøy 23/8 (IJO)_{fn}.

Funn nr. 10 i Nordland etter 1955.

Brunsisik *Carduelis (flammea) cabaret*

Herøy: 2 ind. (M + X) nord på Tenna 31/7 (POS, AIO) samt 1 ind. Sivalen 9/9 og 1 ind. (ringmerket) Vikvatnet 23/10 (AIO).

Nesna: 1 ind. Skogsøy 17/7 (AIO).

Vestvågøy: 1 ind. ringmerket Toftan 17/9 (HVÅ).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Alstahaug: 1 ind. Storvatnet, Tjøtta 1/10 (PSH) og 4 ind. Søvik 25/10 (THC).

Røst: 1 ind. 21/9, 22/9 (1K) og 3-6/9 (RØF). Første og siste fugl kan ha vært av underarten *hornemanni*. Vil bli sendt NSKF.

Vestvågøy: 1 ind. Ringmerket Toftan 3/9 (HVÅ).

Fra 2003: *Brønnøy*: 2 ind. i gråsisikflokk (80) Nevernes 9/3 (PIV).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

Vågan: 2 ind. Vikan, Lille Molla 6/11 (FSO).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Røst: Røstlandet: 1 ind. (1K) ringmerket 15/9 (MEG, B. Dømbe). 1-2 ind. regelmessig fram til 23/9 da 3 ind. ble sett, herav 2 nye v/butikken (RØF). Tot. 3-4 ind. i høst. Regnes som 3 funn.

Træna: 1 ind. Husøy 20/10 (MMØ, IJO)_{fn}.

Funn nr. 18-21 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Sør- og Østlandet.

Konglebit *Pinicola enucleator*

Narvik: 1 F-farget Ankenesstrand 12/1 (TNS, Thor Strøm).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Meløy: 1 ind. følgende steder: Bæringen 19/4 (SBI, Kjell Birkelund), 1 ind. Spildra 19/4 (MFA)_{fn}, Meløya i april (Roar Sørgård) og Vallsjøen 5/5 (Jan Ole Tindvik).

Gildeskål: 1 ind. Sundfjordfjellet i juni (Lorentz Lorentzen).

Rana: 1 ind. Langvassgrenda 29/5 (Asmund Ravnå).

Røst: 1 ind. Røstlandet 7/4 (TBE, KJB). 2. obs. i kommunen.

Saltfdal: 1 ind. Junkerdalen 17/4 (avisa Nordland)_{fn}.

Træna: 2 ind. Husøy 8-10/4 (IJO, Ingeborg Eliassen)_{fn}.

Vestvågøy: 1 ind. Fridheim 17/5 (Bård Nilsen).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Kysthekking: *Vega*: 1 par Skogsholmen siste 4-5 år (Astrid Tåvær).

Tidlig eller sene obs.: *Røst*: 2 ind. Skomvær 24/4 (HEG)_{fn}. Kun 2-3 ind. daglig Røstlandet sept./okt.

Usikkert med hekking (RØF).

Træna: 1 ind. Selvær 13/10 (MMØ)_{fn}.

Sene obs.: *Vega*: 1 ind. Vallsjø 1/10 (TKO). 2. funn i kommunen.

Vågan: 1 ind. Øyhelle, Store Molla 2-3/10 (FSO).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterobs.: *Alstahaug*: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 4/12 (PSH).

Bodø: 4 ind. Helligvær 3/1 (Ståle Prestøy)*m*.

Herøy: 4 FF Skarsøya 22/1 (AIO).

Vestvågøy: Min. 2 ind.(hørt) Gimsøya 15/1 (JST) og 6 ind. Kvalnes 20/2 (ABS).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Lofoten/Vesterålen: *Andøy*: På foringsplass Forfjord 20/4 (OPB).

Melbu: 1 par Stokmarknes feb./mars (Jens-Are Johansen).

Sibirspurv *Emberiza aureola*

Fra 1999: *Narvik*: 1 M Trældal 18/6** (Turin N. og Thor Strøm). Funn nr. 2 i Nordland av denne spurven som hekker i Finland og østover der den kan være svært vanlig.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus*

Tidlig vår: *Nesna*: 1 M i overgangsdraket Skogsøy 31/3-1/4 (AIO, COL).

Rettinger: 2004-rapporten.

Taffeland *Aythya ferina*

Fiskevågvatnet er plassert i to kommuner. Det riktige er:

Saltdal: 1 ind. Fiskevågvatnet, Rognan 11/5 (GRO). Også sett 6/5 (kilde: THE)*m*.

Annet

Valsjøen og Vallsjø på Vega er samme sted.

Observatørliste:

ABS-Ann Britt P-Simonsen

AEN-Arne Engås

AIO-Atle Ivar Olsen

COL-Cecilia Olsen

EBE-Espen Andre Bergersen

EED-Edgar Edvardsen

FSO-Frantz Sortland

GRO-Gunnar Rofstad

HEG-Håvard Eggen

HHO-Helge Emil Holand

HVÅ-Harald Våge

HØD-Harry Ødegaard

IJO-Ivar Johansen

JAN-Johan Antonsen

JBA-Johnny Bakken

JST-John Stenersen

JÅA-Johan Åge Asphjell

KAM-Kjell Arne Meyer

KJB-Kjetil Bekkeli

MEG-Martin Eggen

MFA-Magnar Fagerli

MMØ-Morten Mørkved

NVL-NOF Vestvågøy lokallag

OBI-Ole Birkelund

OPB-Ole Petter Bergland

PIV = Per Inge Værnesbranden

POS-Per Ole Syvertsen

PSH-Paul Shimmings

RBI-Raymond Birkelund

RØF-Røstfolket

SBA-Steve Baines

SBI-Sverre Birkelund

TBE-Thomas Bentsen

THC-Thomas Holm Carlsen

THE-Thor Edgar Kristiansen

TKO-Terje Kolaas

TNS-Turid N. Strøm

ØBI-Øystein Birkelund