

# LRSK-RAPPORT



Norge første gulbrystsnipe – Røst

Foto: Bjørn Berg.

**for Nordland  
2004**

# FUGLER I NORDLAND – 2004

## LRSK-rapport

*Av Harald Våge*

LRSK-Nordland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomité) består fortsatt av Frantz Sortland, John Stenersen og Harald Våge (sekretær). Gjennom året har komitémedlemmene hatt jevnlig kontakt via telefon, e-post og vanlig post. I alt har LRSK behandlet 56 saker. Tre saker ble underkjent (*sivhauk*, vinterfunn av *sildemåse* samt *rosenfink*), resten godkjent. NSKF har underkjent følgende: *ringnebbmåse*, *rosenmåse*, *tereksnipe*, og *amerikakrikkand* (se også ”artsgjennomgang” under). NSKF har dessuten henlagt ubestemt *østlig gransanger* fra 2003, mens funn av *eskimogås*, *sørnattergal*, underart av *grå-* og *polarsisik* ikke er ferdigbehandlet. Det samme gjelder fortsatt for den unge *svart-/gråhodespurven* som ble ringmerket på Myken i Rødøy i 2000.

Hvilke arter som må beskrives for godkjenning (X-arter) og hvilke som kun skal innrapporteres (O-arter), finnes i *Fuglerapporteringsliste for Nordland*. Denne fåes ved henvendelse til LRSK-sekretæren eller det enkelte lokallag. Det samme gjelder for rapporteringsskjema til LRSK/NSKF. Fuglerapporteringslista finnes også på *fugler.net*.

NSKF er kommet med ny Norgesliste (jf. <http://home.no.net/nskf/norgeslisten.htm>) der artsrekkefølgen er endret. Dette innebærer primært at andefugler og hønefugler flyttes framover slik at de innleder lista. LRSK Nordland vil i fremtidige rapporter følge den nye lista. Rekkefølgen i *Fuglerapporteringsliste for Nordland* vil også endres. Samtidig kan være naturlig å komme med andre endringer. Kom gjerne med endringsforslag, men vær rask. Frist er 1/3-2006.

I artsgjennomgangen under gjelder dato uten årstall observasjoner fra 2004. Dersom ikke annet er nevnt, er funnene plassert i kategori A: spontant forekommende. Forklaring av alle kategoriene finnes blant annet i LRSK-rapporten for 2002 og i boka *Fugler i Nordland*. I denne boka finnes også en gjennomgang av ”alle” funn av vanlige og uvanlige fugler i Nordland ”til alle tider”. Når det gjelder O-observasjoner som gjentas år etter år, er ikke nødvendigvis alle med i hver LRSK-rapport. Eksempel kan være havsvaler som fanges på Vestvågøy hver høst, eller hauk som hekker i samme område år etter år. *Endringer* blir tatt med. LRSK ønsker likevel at ”regelmessige” O-er blir rapportert. Har LRSK-Nordland færre enn 25-30 godkjente funn av en art i sitt arkiv, er funnummeret tatt med i rapporten. Gjør oppmerksom på at det her ikke alltid er samsvar med nummersettingen i *Fugler i Nordland*. Vi vil etter hvert forsøke å få bedre samsvar. Er det flere enn tre observatører, vil det i rapporten stå: NNN (navn på hovedobs.) m.fl. (Navn på alle observatørene fåes ved henvendelse til sekretæren). For observasjoner hentet direkte fra internett (*fugler.net* eller *fuglesiden.com*) er navnet på observatøren markert slik: (NNN)<sub>fn</sub>.

I denne rapporten er med hele 8 nye arter for Nordland: *steppehauk*, *kanadalo*, *gulbrystsnipe*, *langnebbekkasinsnipe*, *mongolturteldue*, *taigatrost*, *busksanger* og *hvitstrupespurv*. Dette betyr at det innen utgangen av 2004 er påvist/godkjent 331 ulike arter i Nordland. Av andre uvanlige funn som er med i denne rapporten nevnes *svartbrynlatross*, *aftenfalk*, *skogdue*, *amursvale*, *sibirpiplerke*, *tundrapiplerke*, *duetrost*, *fuglekongesanger*, *blekbrynsanger*, *hortulan* og *dvergspurv*. Alle med maks. fem tidligere funn i fylket.

Forklaringer til artsgjennomgangen:

\*/\*\* bak datoen betyr at observasjonen er behandlet og godkjent av hhv LRSK/NSKF  
(D) betyr at observasjonen er dokumentert ved foto, video, lyd eller død fugl/del av fugl.  
M = hann F = hunn (MM/FF = flertall) ad. = voksen, utfarget fugl ind. = individ  
1K/2K osv angir fugl i sitt 1./2. osv. kalender år. 2K+ betyr at fuglen er født i fjor eller tidligere.  
(Er i sitt 2. kalenderår eller eldre.) Tilsvarende for 3K+ osv.

Saker som ønskes tatt inn i 2005-rapporten bør sendes LRSK-sekretæren innen 1/3-2006, men vi tar i mot saker hele året. (For NSKF er tilsvarende rapporteringsfrist 1/2-2006.)

Adresse: Harald Våge, Ramsvikveien 147, 8370 LEKNES  
e-post: [harald.vage@c2i.net](mailto:harald.vage@c2i.net)

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere.  
En særskilt takk til de som har tatt seg tid til å lese korrektur med mer.

Til slutt: det jobbes fortsatt (i rykk og napp) med å overføre LRSK-arkivet til data (Excel).

## ARTSGJENNOMGANG

### **Smålom** *Gavia stellata*

*Innlandshekkning: Hemnes:* 1 par Stormyrbassenget (NRL).

### **Storlom** *Gavia arctica*

*Vinterfunn: Alstahaug:* 1 ind. Hamnesleira, Offersøy 16/2-13/3 (PSH).

### **Islom** *Gavia immer*

*Vår-/sommerobs.: Andøy:* 1 ad. i full sommerdrakt vest for Andenes 30/5 (POS).

*Fauske:* 1 ind. (2K) Klungsettfjæra 1/8 (AIO).

*Narvik:* 1 imm. Håkvik 31/5 (POS).

*Tysfjord:* 1 imm. Kjelkvika vest for Kjøpsvik 31/5 (POS).

### **Gulnebbloom** *Gavia adamsii*

*Verdt å merke seg: Røst:* 2 1K-fugler på direktetrekk sørvestover 6/10 (RØF).

*Træna:* 1 1K-fugl trakk nordover Husøy 16/9 (TKO, MMØ).

### **Dvergdykker** *Tachybaptus ruficollis*

*Røst:* 1 ind. (1K) Røstlandet 4-17/10\* (D) (MEG m.fl.).

*Vestvågøy:* 1 ind. Lauvåsen 4-7/1\* (HHO, HVÅ, JGJ) og 28/3 (JGJ).

Funn nr. 35-36 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig i Møre og Romsdal, Rogaland og i Oslofjordområdet.

### **Gråstrupedykker** *Podiceps grisegena*

*Fauske:* Klungsetvika: 2-5 ind. 14/2-7/5 (THE m.fl.), 12 ind. 5/9 (JÅA).

*Rana:* 1 ind. i sommerdrakt Sjonbotn 9/7 (AEN). Ny kommuneart.

*Røst:* 1 ad. Røstlandet 2/10 (RØF). Funn nr. 2 i kommunen.

*Vågan:* Vinjevika, Gimsøya: 3 ind. i sommerdrakt 8/5 (HHO, HVÅ, JGJ) og min. 17 ind. 1/4 og min. 7 ind. 17/10 (JST).

**Horndykker** *Podiceps auritus*

*Hekking i ny kommune: Rana:* 1 par m/5 unger Langvatnet, Sneffjellå (ASØ, ØSN).

*Vinter: Alstahaug:* 1 ind. Tjøtta 14-15/2 og 10 ind. Hammesleira, Offersøy 5/12 (PSH).

*Fauske:* Klungsetvika: 2 ind. 14/2-7/5 (THE, MEG)<sub>fn</sub>.

*Vega:* 7-8 ind. på fire lokaliteter i perioden 14/2-3/3 (JAN).

*Vågan:* Vinjevika, Gimsøya: 1 ind. 14/2 (HHO).

**Svartbrynalbatross** *Thalassarche melanophris*

*Rødøy:* 1 ad. Myken 1/10\*\* (TKO). Funn nr. 3 i Nordland av denne arten som hører hjemme på den sørlige halvkule. Nærmeste ”sikre” område er Sør-Atlanteren.

**Havhest** *Fulmarus glacialis*

*Høyt antall. Røst:* Ca. 6000 ind. 24/9 (RØF).

**Grålire** *Puffinus griseus*

*Andøy:* 1 ind. sett fra hvalsafari 26/7 (Joakim Lessmann)<sub>fn</sub>.

*Røst:* Trekk mot vest: 5 enslige fugler i perioden ca. 10/8-24/9 samt 17 ind. 6/9 og 6 ind. 10/9 (RØF).

**Havlire** *Puffinus puffinus*

*Bodø:* 1 ind. Vestfjorden (Røstferga) 31/7 (AIO).

*Bø:* 1 ind. Hovden 26/7 (Geir Rudolfsen)<sub>fn</sub>.

*Moskenes:* 2 ind. sett fra ferga 26/7 (Joakim Lessmann)<sub>fn</sub>.

*Røst:* 5 ind. fra sett ferga Bodø-Røst 17/8 (HEG, THE)<sub>fn</sub> samt 1 ind. 6+10/9 (RØF).

*Vestvågøy:* 3 ind. v/Eggum 19/7 (Jørn Helge Magnussen) og 2 ind. i Vestfjorden 16/8 (JST).

**Havsvale** *Hydrobates pelagicus*

*Utenom Røst: Rana:* 1 ad. vinddrevet Nerstraumen 14/11 (Siv Vangen, KAM m.fl.). Døde.

**Havsule** *Morus bassanus*

*Bestandsendring:* Flytelling, utført av Tromsø Museum v/Rob Barrett 30/5, viser at det fortsatt skjer store endringer i hekkekoloniene på kysten av nordre del av Nordland. Tallene i ( ) viser til tilsvarende telling 9/6-2002.

*Andøy:* Ingen par på Skarvklakken, vest for Andøya (200-210. Kolonien ble forlatt i 2003).

*Hadsel:* 450-460 par på St. Ulvøyholmen i denne største kolonien i Nordland (400-410).

*Vestvågøy:* 25 par på Kvalnesflesa (65-70). Trolig aldri foregått vellykket hekking her (HVÅ).

*Øksnes:* Ca. 180 par på Fyllingen (min. 100).

Total bestand: 655-665 par (765-790), noe som betyr en nedgang på knapt 20%.

**Storskarv** *Phalacrocorax carbo*

*Bestandsoverslag:* Flytelling, utført av Tromsø Museum v/Rob Barrett 30/5, i samme område som for havsulene, se over, viste følgende:

*Hadsel:* 125-130 par på St. Ulvøyholmen.

*Vestvågøy:* 205-210 par på Kvalnesflesa (2 holmer).

*Øksnes:* 380-400 par på Fyllingen.

*Ferskvannsobservasjon: Vestvågøy:* 1 ind. Lomtjønn, Offersøy 29/8 (HHO).

**Egretthege** *Ardea alba*

*Røst:* 1 ind. Røstlandet 3/6\*\* (D) (BJB). Funn nr. 11 i Nordland av denne arten som i nærmest hekker stedevis Sentral- og Sørøst-Europa.

**Gråhegre** *Ardea cinerea*

*Høye antall:* Alstahaug: Røssøya, Tjøtta: høyest 16/2 med 109 ind. (PSH).

*Vega:* 140 ind. på Hillholmen om våren (Trond Ingebrigsen).

**Sangsvane** *Cygnus cygnus*

*Hekking unntatt Vesterålen:* Evenes: Funnet hekkende i 6 vatn (TMH).

*Fauske:* 1 par med 1 juv. Kvitblikkvatnet 1/8 (AIO).

*Flakstad:* 1 par m/1 unge v/Nusfjord 18/7 (HHO). Ungen døde (F. Nygård).

*Meløy:* Engelvikvatnet 23/7 (ØBI). Dessuten 8 ind. Neverdalsvatnet 24-27/6 (Jan Inge Karlsen).

*Rana:* 1 par m/2 unger Langvatnet (ARA).

*Rødøy:* Brenngårdsvatnet ultimo juli (HEH).

*Hekkeforsøk og/eller sommerobs.:* Lurøy: 1 ad. Solværet 20-23/6 (KAM).

*Vega:* Sett på fire lokaliteter i perioden 23/6-12/8. Høyest antall 5 ind. (flest 3K) (JAN).

*Vestvågøy:* 3 ad. Lindalsvatnet 19/6 (HHO).

*Vågan:* 2 ind. på Gimsøya 14/6 (ABS).

*Høye antall:* Bodø: 115 ind. Seinesvatnet 17/4 (THE).

*Vestvågøy:* 194 ind., herav 53 1K-fugler, ”øya rundt” 28/11 (NVL).

Arten er i fremgang i fylket.

**Sædgås** *Anser fabalis*

*Alstahaug:* 6 ind. o/Tjøtta 25/8\* (PSH).

*Røst:* 4 ind. 11/9 og 2 ind. 17-19/9 (RØF).

**Tundragås** *Anser albifrons*

*Røst:* 3 ad. Røstlandet 16/4 (SBA).

*Træna:* 6 ind., viste karakterene til den østlige underarten *albifrons*, Selvær 16/9 (TKO, MMØ).

*Vågan:* 1 ind. Laukvik 5/5 (FSO).

**Grågås** *Anser anser*

*Sen obs.:* Vågan: 2 ind. Laukvik 14-15/11 (FSO).

*Herøy:* 1 ind. Tenna 27/12 (AIO, COL).

*Høyt antall:* Vega: 1630 ind. ca. 1/8 (JAN)

**Stripegås** *Anser indicus*

*Vega:* 1 ind. sammen med grågjess Viksjøen 11/6 (JAN).

*Vågan:* 1 ind. på Gimsøya sammen med andre gjess 19/5 (NVL).

Funn nr. 27-28 i Nordland. Høyalpin art som naturlig hører hjemme i Sentral-Asia. Kategori E.

**Kanadagås** *Branta canadensis*

*Hekking nord for Saltfjellet:* Fauske: 3 par med hhv 5, 5 og 3 juv. Kvitblikkvatnet 1/8 (AIO).

*Vinterobs.:* Alstahaug: 3 ind. Tjøtta 5/1-30/3 (PSH).

Arten hører naturlig hjemme i Nord-Amerika. Plassert i kategori C.

**Ringgås** *Branta bernicla*

*Rødøy:* 89 ind. på sørtrekk Husøy 1/10 (TKO).

*Røst:* Røstlandet: 6 ind. 7/9 og 14 ind. 11/9 (RØF).

*Vestvågøy:* Min. 550 ind. v/Eggum 8/9 (JST).

**Gravand** *Tadorna tadorna*

Ny hekkeplass: Nesna: 1 par m/min. 9 pull. Skarvskjæret, Skogsøy 17/6 (AIO, COL).

**Mandarinand** *Aix galericulata*

Bodø: 3 ind. Loddvatnet 9-22/5 (1 ind. siste dato) (Bjarne Eggen, HEG).

Lurøy: 2 MM Lovund 7-9/5 (D) (POS m.fl.) Sett av lokalbefolkningen noen dager tidligere.

Saltdal: 1 M Skansøyra 8/10 (D) (Tor Sverre Fagerli).

Tysfjord: 1 ind. Hamnvatnet, Drag 6/5 (D) (Tomas Andersen, Mia Marthinus).

Funn nr. 19-22 i Nordland. Plassert i kategori C. Arten hører naturlig hjemme i Øst-Asia.

**Snadderand** *Anas strepera*

Alstahaug: 1 par Ostjøenna, Tjøtta 28/4-4/5 (PSH).

Evenes: 1 par Langvatnet, Nautå 26/5 og 1 ind. 12/7 samt 1 M Kjerkvatnet 6-9/6 (TMH).

Fauske: 2 ind. Klungset 5-17/6 (THE).

Røst: 1 M Ystneset, Røstlandet 29-30/5 og august – slutten av året (RØF). 2. vinterobs. i fylket.

Vestvågøy: 1 par Lomtjønn, Offersøya 28/4-2/5 (NVL).

Vågan: 2 ind. (M + mulig F) Laukvikosen 8-9/9\* (FSO). Ny art for kommunen.

Vega: 3 ind. (par ad. + ung M) Sveavatnet 23/6 (JAN).

**Krikkand** *Anas crecca*

Vinterobs.: Bodø: 1 ind. Bodøsjøen 5-25/12 (HEG m.fl.)<sup>fn</sup>.

Sørfold: 8 ind. Straumen 2/2 (THE, HDY).

Vestvågøy: 1 M Kvalnes 22/2 (JST).

Høyt antall: Hemnes: 199 ind. Røssåauren 1/5 (KAM).

**Amerikakrikkand x krikkand** *Anas carolinensis x A. crecca*.

Røst: 1 M Røstlandet 16/5\*\* (D) (BJB).

Fra 2003: Meløy: 1 M Bjærangsfjord 20/4\*\* (D) (Raymond, Asle og Ole Birkelund).

To første funn av denne hybridene i Nordland. Begge ble sendt NSKF som amerikakrikkand.

**Stjertand** *Anas acuta*

Hekking: Røst: 1 F m/4 unger Røstlandet 30/7 (AIO).

Vinterobs.: Rana: 1 M Straumen 29/12-ut året (AIO).

Røst: 1 F-farget Grimsøya 11/12-ut året (Thomas Bentsen)<sup>fn</sup>.

Sørfold: 1 M Straumen 2/2 (THE, HDY).

**Knekkand** *Anas querquedula*

Ballangen: 3 MM Dypåsen 26/5 (HØD).

Bodø: 1 M Ilstad 2-10/5 (THE, Stian Johannesen).

Dønna: 1 M Altervatnet, Nord-Dønna 27/4 samt 1 par og 3 MM 8/5 (AIO, COL).

Evenes: Kjerkvatnet: 2 MM 13/5 og 1 M 29/5 (TMH). 1 par Sommarvatnet 27/5 (THM).

Fauske: 2 par Klungset 12-14/5 (ØBI m.fl.). 1 ind. Kosmovatnet 16/5 (Gunnar Rofstad).

Hemnes: Røssåga, nær Røssåauren: 1M 1/5 (KAM) og 1 par 2/5 (AEN).

Rana: 1 M Engasjyn naturreservat, Ytteren 14/5 (POS, KAM).

**Skjeand** *Anas clypeata*

Hekking: Vestvågøy: 1 F m/6 pull. Storeidvatnet 16/6 (JST).

Fra 1999 og 2000: Hadsel: 1 par Skagen. Hekket også i området på 1970-tallet (Jens-Are Johansen).

**Taffeland** *Aythya ferina*

*Alstahaug*: 1 M Prestegården, Tjøtta 10/4 (PSH, Lise Hatten).

*Fauske*: 1 ind. Fiskevågvatnet 6/5 (kilde: THE)<sub>fn</sub>.

*Hemnes*: 1 M Røssåuren, innerst i Sørfjorden ca. 4/7 (Jørn Roger Gustad).

*Saltdal*: 1 ind. Fiskvågvatnet, Rognan 11/5 (Gunnar Rofstad).

*Vestvågøy*: 1 M Storeidvatnet 28/4-4/5 (NVL, HHO, HVÅ).

**Toppand** *Aythya fuligula*

*Vinterobs.*: *Flakstad*: 1 F Napp havn 8/2 (HHO, JGJ).

*Sørfold*: 14 ind. Straumen 2/2 (THE, HDY).

*Vestvågøy*: Inntil 4 ind. (2MM + 2 FF) Sletteng i jan./feb. (HVÅ, JGJ).

**Bergand** *Aythya marila*

*Vinterobs.*: *Fauske*: 1 F Valnesfjord 14/2 (THE, MEG)<sub>fn</sub>.

*Hadsel*: 2 MM Grunnfjorv 3-6/3 (FSO)<sub>fn</sub>.

**Praktærfugl** *Somateria spectabilis*

*Sommer-/tidlig høstobs.*: *Bodø*: 1 M i eklipsedrakt Mjønnes 1/8 (AIO).

*Røst*: Noen få ind. i juni samt 1 F 15/7 (RØF).

*Saltdal*: 1 M "vår"-17/6 Rognan (kilde: THE)<sub>fn</sub>.

**Stellerand** *Polysticta stelleri*

*Røst*: 1 F Røstlandet 4/8 (JST m.fl.).

**Sjørre** *Melanitta fusca*

*Høyt antall*: *Rana*: 621 ind. Ranafjorden 18/5. Flere store flokker (KAM).

**Svartand/sjørre** *M. nigra/M. fusca*

*Høyt antall*: *Fauske*: Ca. 1100 ind. Klungset-Røvika 27/7. Fordeling: kanskje 40/60 (AIO).

**Kvinand** *Bucephala clangula*

*Høye antall*: *Rana*: Min. 250 ind. Landenget, utløpet av Holmelva 25/6 (AIO, COL). Min. 1500 ind. Straumen, Auran i sept. (AIO).

**Lappfiskand** *Mergellus albellus*

*Alstahaug*: 1 ad. F Storvatnet, Tjøtta 15/6\* (D) (PSH).

*Evenes*: 2 MM Sommarvatnet 27/5\* (Håvard Hveding, TMH).

*Herøy*: Salvatnet: 1 F(?) 25/6\* (D) og 1 M 23-24/10\* (D) (AIO).

*Rana*: 1 M Straumsbotn 24/6-18/7 og Auran fram til 25/9\* (D) (AIO m.fl).

Funn nr. 22-26 i Nordland. Hekker kun fåtallig i Norge, hovedsakelig i indre Finnmark.

**Siland** *Mergus serrator*

*Høyt antall*: *Vega*: 7-800 ind. Hysvær fjorden 20/9 (JAN).

**Stivhaleand** *Oxyura jamaicensis*

*Fra 2003*: *Rødøy*: 1 M Stortjønna, Sleipnes 18-20/5\*\* (D) (ØBI, HEH, Jonas Bjørkli).

Funn nr. 11 i Nordland. Hører hjemme i Nord-Amerika. Plasseres i kategori C. Denne arten hybridiserer med sin europeiske slektning: *hvithodeand*. Dette er en direkte trussel mot hvithodeanda. En forsøker derfor å redusere den europeiske bestanden av stivhaleand til et minimum.

**Sivhauk** *Circus aeruginosus*

*Alstahaug*: 1 M (2K) Prestegården og Storvatnet, Tjøtta 2-3/8\* (D) (PSH). Funn nr. 14 i Nordland av denne arten som her til lands kun har hekket noen få ganger, og da helt i sør.

**Steppehauk** *Circus macrourus*

*Rødøy*: 1 ind. (1K) Myken 30/9-1/10\*\* (D) (TKO, MMØ). Første funn i Nordland (vel 50 i Norge) av denne arten som nærmest hekker nord for Svartehavet.

**Musvåk** *Buteo buteo*

*Fra 2003: Narvik*: 1 ad. Grindfjord 18/8\* (Turid N. og Thor Strøm). Funn nr. 17 i Nordland av denne arten som i Norge har sin hovedutbredelse i sørøst.

**Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

*Vinter-/tidlig vårobs.*: *Alstahaug*: 1 ind. Tjøtta flere ganger i perioden 5/1-27/3 (PSH).

*Bodø*: 1 ind. Langstranda 25/12 (MEG, HEG).

*Hadsel/Vågan*: Flere obs. på nordsida av Austvågøya (FSO).

*Rødøy*: 1 ind. Breivik 15/3 (Aud Johansen).

*Vestvågøy*: 1 M Eggum 22/2 (JST, Geir S. Andersen).

**Aftenfalk** *Falco vespertinus*

*Fra 2001: Rødøy*: 1 ad. M Storselsøy på Hestmannøy 26/7\*\* (TKO). Funn nr. 2 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i langt øst i Europa.

**Dvergfalk** *Falco columbarius*

*Vinterobs.*: *Røst*: 1 ind. Røstlandet 5/2 + 13/3 (RØF).

**Vandrefalk** *Falco peregrinus*

*Vinterobs.*: *Vestvågøy*: 1 ind. på isen i Haldsvågen 4/1 (HHO, JGJ).

**Storfugl** *Tetrao urogallus*

*Hekking: Saltdal*: 7 egg Inneråsen, Rusånes 29/5 (JÅA).

**Vannrikse** *Rallus aquaticus*

*Dønna*: 1 ind. hørt Hav sundet, Vandve 1/10\* (PSH). 1 ind. hørt Altervatnet 3/10\* (AIO).

*Røst*: 1 ind. Røstlandet 14-17/10\* (D) (K. Bekkeli m.fl.).

*Vega*: 1 ind. Gullvåg 5/1\* (D) (Ole-Roar Davidsen).

Funn nr. 21-24 i Nordland av denne arten som her til lands hekker spredt langs kysten fra og med Møre og Romsdal til svenskegrensa.

**Åkerrikse** *Crex crex*

*Rødøy*: 1 ind. Gjerøy. Hørt flere ganger om natta ca. 20/7 – 8/8\* (Torbjørn Jakobsen m.fl.).

Dette er funn nr. 13 i Nordland etter 1973.

**Sivhøne** *Gallinula chloropus*

*Alstahaug*: Storvatnet, Tjøtta 22/4 og 9/10-5/11 (PSH).

*Værøy*: 1 ind. Værøy 19/5 (Frank Cristensen)<sup>m</sup>.

*Vågan*: 1 ind. Laukvik 6-19/4 (Annie Olsen, FSO). Ny art for kommunen.

**Sothøne** *Fulica atra*

*Hekking: Vestvågøy*: Min. 1 par i Lomtjern, Offersøy. Sett i perioden 14/4-6/10 (NVL).

*Herøy*: Salvatnet: 3 ind., herav 1 på reir, 25/6. 1-2 ind. sett flere ganger frem til 1/10 (AIO, PSH).  
*Andre obs.*: *Alstahaug*: 1-3 ind. Storvatnet, Tjøtta flere ganger i perioden 10/4-4/5 (PSH).  
*Bodø*: 2 ind. Seinesvatnet 17/4 (MEG, THE)<sub>fn</sub>.  
*Dønna*: Altervatnet: 2 ind. 27/4, 8/5 og 9/7 samt 4 ind. 25/6 (AIO m.fl.).  
*Evenes*: 1 ind. Sommarvatnet 20/5 og 1 ind. Langvatnet 29/5-12/6 (TMH).  
*Fauske*: 1 ind. Valnesfjord 1-14/2 (THE, HDY, MEG) og 1 ind. Kvitblikkvatnet 16/5 (THE).  
*Herøy*: 1 ind. Vikvatnet Nord-Herøy 9-10/4 (AIO, COL).  
*Rana*: 1 ind. Røssvoll 5-20/5 (AEN, POS, KAM).  
*Rødøy*: 4 ind. Sleipnes i mai (HEH).  
*Røst*: 1 ind. Røstlandet 2-14/4 (SBA).  
*Saltdal*: 1 ind. båthavna Rognan 22/5 (Gunnar Rofstad).  
*Vågan*: 1 ind. i havnebassenget på Skrova 23/5 (FSO).

### **Trane** *Grus grus*

*Hekking*: *Rana*: 3 par i Glomågedeltaet fikk minst 4 unger (ARA).  
*Mulig hekking*: *Hemnes*: 3 ind. Stormyrbassenget. Oppførsel tydet på hekking av 1 par (KAM).  
*Andre obs.*: før mai/nord for *Saltfjellet*:  
*Bødø*: 1 ind. o/Skivika 23/10 (Erling Bakken Selnes, Els-Brit Solskinnsbakk)  
*Fauske*: Kvitblikkvatnet: 2 ind. 16/5 og 11 ind. 12/6 (THE).

### **Tjeld** *Haematopus ostralegus*

*Sen høst-/vinterobs.*: *Alstahaug*: 1 ind. Tjøtta 28/2 og 1 ind. Offersøy 30/10-ut året (PSH).  
*Avvikende ind.*: *Herøy*: 1 delvis albino fugl Taska, Silvalen, Nord-Herøy 26/3-9/7 (AIO).

### **Sandlo** *Charadrius hiaticula*

*Tidlig vår*: *Bødø*: 2 ind. Bodøsjøen 22/3 (Stian Johannesen)<sub>fn</sub>.  
*Herøy*: 9 ind. Tennvalen 25/3 (AIO).  
*Røst*: 1 ind. Røstlandet 23/3 (BJB)<sub>fn</sub>.  
*Vestvågøy*: 1 ind. Fyglefjæra 20/3 (May Arild).

### **Boltit** *Charadrius morinellus*

*Høyt antall*: *Rana*: Ca. 50 ind. Melkfjellet/-vatnet 15/8 (Kristian Sivertsen)

### **Kanadalo** *Pluvialis dominica*

*Fra 2003*: *Røst*: 1 ind. (1K) Røstlandet 26/9-5/10\*\* (D) (MEG, S. Rix, THE).  
Ny art for Nordland (nr. 2 i Norge) av denne arten som hekker i Nord-Amerika.

### **Heilo** *Pluvialis apricaria*

*Høyt antall*: *Alstahaug*: Min. 930 ind. i to flokker Tjøtta 1/5 (PSH, Lise Hatten).

### **Tundralo** *Pluvialis squatarola*

*Alstahaug*: 2 ind. (1K) Tjøtta 28/9 og 4/10 (PSH).  
*Andøy*: 1 ad. i sommerdrakt Dverberg 5-9/6 (D) (EBE)<sub>fn</sub>.  
*Nesna*: 1 ind. Skogsleira 24-25/9 og 1 (1K) v/havna Nesna 26/9 (AIO).  
*Røst*: 1 ad. v/flyplassen 3/6. Tallrik om høsten. Opp mot 50 ind. mot slutten av sept. (RØF).  
*Vestvågøy*: 4 ind. i Leknesfjæra 23/9 (HVÅ, ABS) og 2 ind. på Sandberg 28/9 (Johan Sirnes).  
*Vågan*: 3 ind. Laukvik 8/9 (FSO).

### **Vipe** *Vanellus vanellus*

*Vinterobs.*: *Bodø*: 2 ind Helligvær 8/1 (kilde: THE)<sub>fn</sub> og 1 ind. Bliksvær 26/1 (Alf Pedersen).

Vega: 1 ind. Grimsøy 28/1 (Frits Martinsen).

**Polarsnipe** *Calidris canutus*

Vinter/tidlig vår: obs.: Herøy: 3 ind. Tennvalen 1-11/1\* (D), også sett i slutten av 2003, (AIO, COL), 1 – 2 ind. 25/3 – 8/4 og 1 ind. 31/12\* (AIO).

**Sandløper** *Calidris alba*

Tidlig obs.: Andøy: 1 ind. Dverberg 7-9/5 (EBE)<sub>fn</sub>.

**Dvergsnipe** *Calidris minuta*

Sommerobs.: Evenes: 1 ind. i sommerdrakt Stunesosen 4/6 (TMH).

Høyt antall: Røst: Opptil 300 ind. på Røstlandet i aug. 6 ind. 14/6. Siste obs: 3 ind. 6/10 (RØF).

**Temmincksnipe** *Calidris temminckii*

Sen vår/tidlig sommer: Alstahaug: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 29/5 og 6/6 (PSH).

Narvik: 1 ind. Vidrek 6/6 (HØD).

Rana: Ca. 5 ind. 1/6 Engasjyn naturreservat, Ytteren (POS).

Saltdal: 2 ind. Rognan 23/5 (POS m.fl.)

Vefsn: 7 ind. Drevjaleira 29/5 (PSH).

**Alaskasnipe** *Calidris melanotos*

Røst: 1 ind. Røstlandet 5-12/6\*\* (D) (BJB, MEG, HEG).

Fra 2003: Røst: Røstlandet: 1 par 3-5/6\*\* (D) (Christer Kamsvåg m.fl.), 1 ind. 20+26/9\*\* (Kjell Ruud Mjølshes).

Funn nr. 7-9 i Nordland av denne vaderen som hekker i Nord-Amerika og Nordøst-Sibir.

**Gulbrystsnipe** *Calidris bairdii*

Røst: 1 ad. v/flyplassen, Røstlandet 31/5\*\* (D) (BJB, JST). Første obs., ikke bare i Nordland, men også i Norge av denne arten som hekker i Nord-Amerika og Nordøst-Sibir.

**Myrsnipe** *Calidris alpina*

Vinterobs.: Herøy: 1 ind. Tennvalen 1/1\* (D) (AIO). Regnes som en av fuglene sett i des. 2003.

Tidlig vår: Nesna: 1 ind. Skarvskjæret, Skogsøy 26/3 (AIO).

Høyt antall: Røst: Ca. 800 ind. Røstlandet 20/9 og ca. 500 dagen etter (RØF).

**Fjellmyrløper** *Limicola falcinellus*

Andøy: 1 ind. Dverberg 5/6\* (D) (EBE)<sub>fn</sub>. Funn nr. 14 i fylket av denne arten som i vårt land hekker sparsomt i sentrale og østlige deler av Finnmark og av Sør-Norge.

**Kvartbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

Alstahaug: 1 ind. Tjøtta 5/10 (PSH).

Herøy: Sommerobs.: 1 ind. Salvatnet, Nord-Herøy 27/6\* og 1 ind. Storvatnet 7+8+18/8 (AIO).

Nesna: 1 ind. Langset 12/8 (AIO).

Rana: 1 ind. Engasjyn naturreservat, Ytteren 21/8 (AIO).

Røst: 1-3 ind. Røstlandet 3/9, 8/9, 18-21/9, 26-27/9, 1-2/10, 15-17/10 og 21/11. Ca. 20 ind. totalt (RØF).

Vestvågøy: 2 ind. v/Storeidvatnet 20/10 (HVÅ). 2. obs. i kommunen.

Vågan: 1 ind. Molgavlvatnet, Store Molla 25/9 (FSO).

Arten er nok mye vanligere på høsttrekk enn tidligere antatt. Hovedgrunnen er artens levevis som gjør at den er lett å overse. Den trykker svært hardt. Flyr ikke opp før en nesten trækker på den.

**Enkeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

*Vinterobs.:* Alstahaug: 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 31/1 (PSH).

*Herøy:* 2 ind. Flostad, Sør-Herøy 4/1 (AIO, COL), 1 ind. Tenna 10/12 og Tennvalen 25/12 (AIO).

*Meløy:* 8 ind. Dalsbekken, Reipå 18/1 (Magnar Fagerli)*fn.*

*Røst:* 1 ind. Røstlandet 1/2 (RØF).

*Vega:* 1 ind. Stortjønna, Vallsjø 15/12 (JAN).

**Dobbeltbekkasin** *Gallinago media*

*Fauske:* 5 ind. Valnesfjord (spillplass) 12/6 (Eirik Grønningsæter).

*Dønna:* 1 ind. Vandve, nær Havsundet 3/10\* (AIO, PSH).

*Nesna:* 1 ind. Langset 29/8\* (AIO).

*Fra 2003:* Rana: 22 ind. på 4 leikplasser i Ranafjellene (ASØ, ØSN).

**Langnebbekkasinsnipe** *Limnodromus scolopaceus*

*Fra 2003:* Røst: 1 ind. v/flyplassen, Røstlandet 5/6\*\* (Christer Kamsvåg, E. Dahl). Ny art for Nordland (vel 10 i Norge) av denne arten som hekker i Nord-Amerika og Øst-Sibir.

**Svarthalespove** *Limosa limosa*

*Mulig hekking:* Andøy: 2 ind. Klevatnet, Andenes 10/6 (EBE)*fn.*

*Annet utenom Lofoten/Vesterålen:*

*Alstahaug:* 1 ind. Ostjønna, Tjøtta 28/4-4/5 (ua. *islandica*), 3 ind. 26/5 og 6 ind. 6/6 (PSH).

*Evenes:* 1 M Kjerkvatnet 9/5 (TMH). Fuglen viste karakterene til underarten *limosa*.

*Herøy:* 3 ind. Sandvika, Sør-Herøy 9/5 (PSH).

*Narvik:* 2 ind. Håkvikleira 27/4 (Jan Erik Berglihn)*fn.*

*Saltdal:* 1 ind. Fiskvågvatnet, Rognan 10/5 (Hanne Etnestad).

*Vega:* 2-3 ind. Valen 23/5 og 5-6/6 (JAN) samt 1 M Nes 29/5 (TKO). Den siste fuglen viste karakterene til underarten *islandica*. Det er denne som er vanligst i Nordland.

**Lappspove** *Limosa lapponica*

*Sommerobs.:* Alstahaug: 6 ind. Søvikstranden 10/7 (Thomas H. Carlsen).

*Evenes:* 3-4 ad. Stunesosen 9-26/6 (TMH).

*Herøy:* 1 ind. Tennavalen 26/6 (AIO).

**Sotsnipe** *Tringa erythropus*

*Sannsynlig hekking:* Ballangen: 2 ind. Dypåsen 26/5 (HØD).

*Vårobs.:* Røst: 1 ind. v/flyplassen, Røstlandet 26/5 (SBA).

*Vega:* 1 ind. Valen 7/6 (JAN).

*Sen obs.:* Vega: 1 ind. Valsjøen 19/10 (TKO, MMØ).

**Skogsnipe** *Tringa ochropus*

*Alstahaug:* Tjøtta: 1 ind. Ostjønna 4/7 (PSH) og 1 ind. i dam sør for Storvatnet 24/7 (AIO).

*Andøy:* 1 ind. Breivik 31/7 (EBE)*fn.*

*Røst:* 1 ind. v/gravplassen, Røstlandet første halvdel av mai (B. Berg).

**Steinvender** *Arenaria interpres*

*Vinterobs.:* Røst: 7 ind. Øran 8/12 (Thomas Bentsen)*fn.*

*Fra 2003:* Uvanlig lokalitet: Hemnes: 1 ind. Bjerka 19/5 (KAM). Svært sjelden i Ranfjorden.

**Polarsvømmesnipe** *Phalaropus fulicarius*

*Fra 2002: Træna: 2 ind. Selvær 24/9\*\* (TKO).*

Funn nr. 11 i Nordland av denne arten som hos oss kun hekker på Svalbard.

### **Polarjo** *Stercorarius pomarinus*

*Andøy: 1 mørkt ind. sett fra hvalsafari 26/7 (Joakim Lessmann)<sub>fn</sub>.*

*Røst: Røstlandet: 1 ad, v/flyplassen 29/5 (RØF) og 1 (1K) på trekk 6/9 (Kjetil Bekkeli).*

*Træna: 1 ad. på sørtrekk 16/9 (TKO, MMØ) og 2 ind. 19/9 (TKO m.fl.)<sub>fn</sub>.*

*Vestvågøy: 2 obs. 21/5: 1 ind. Klevstad (Børge Klevstad) og 1 ind. utenfor Valberg (JST). Ny kommuneart.*

*Vågan: Henholdsvis 1, 1, 2 ind. i Henningsvær 21-22/5, 25/5 (JST). 1 ind. v/Laukvik 8/9 (FSO).*

### **Storjo** *Stercorarius skua*

*Bodø: 1 ad. rett vest av Bodø 16/8 (JST)<sub>fn</sub>.*

*Røst: Obs. fra ferga: Hele 10 ind. 30/5 (HEG)<sub>fn</sub>, 1 ind. 28/7 (AIO). Fåtallig om sommeren (RØF).*

*Vestvågøy: 1 ind. over Holdalsvatnet 24/5 (Børge Klevstad). Første ”innlandsobs” i kommunen.*

### **Dvergmåse** *Larus minutus*

*Alstahaug: 4 ind. (3 3K+ og 1 2K) Ostjønna, Tjøtta 24/5\* (D) (PSH) og 1 ind. Hammesleira, Offersøy 10-12/10\* (D) (PSH).*

*Fra 2002: Narvik: 1 ad i sommerdrakt Ankenesstrand 15/4\* (Turid N. og Thor Strøm).*

Funn nr. 24-26 i Nordland av denne østlige måsen som virker å være i fremgang.

### **Sildemåse** *Larus fuscus*

*Tidligste vår: Vestvågøy: Ostad 10/3. Viste karakterene til underarten *graellsii* (Børge Klevstad).*

På Vestvågøy (og andre kommuner i nordfylke) er ”lyse” sildemåser vanlig, men det er allikevel ofte vanskelig å fastsette underart med sikkerhet. Det skyldes at lysforholdene ofte gjør bestemmelse vanskelig, og man kan heller ikke utelukke at det forekommer individer med en fargetone som ligger mellom *graellsii* og *intermedius*.

*Lurøy: Trolig positiv utvikling for nordlig sildemåse (*fuscus*) i kommunen (KAM, Sigurd Reløy, Frode Johansen).*

### **Grønlandsmåse** *Larus glaucooides*

*Sommerobs.:*

*Træna: 1 ind. (2K) Sandaværet 12/6 (Thomas Bjugn, KAM).*

### **Polarmåse** *Larus hyperboreus*

*Sommerobs.: Narvik: 1 ind. (2K) Håkvikleira 5/6\* (D) (Eivind Braseth).*

*Røst: 1 ind. (2K) Røstlandet juni (RØF).*

### **Gråmåse** *Larus argentatus*

*Andøy: Avvikende fugl: 1 misfarget ”helhvitt” ind. Andenes havn 11/7-1/8 (D) (EBE, Cliff Davies)<sub>fn</sub>.*

### **”Stormåse”** *Larus argentatus/L. marinus*

*Høyt antall: Røst: Min. 15000 ind. Røstlandet 26/9. Ca. 2/3 svartbak (RØF).*

### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

*Fra 2003: Fauske: 3 ind. i overgangsdrakt Klungset 17/6 (Eirik Grønningsæter). Funn nr. 6 i Nordland. I Norge har arten kun hekket noen få ganger helt i sørvest.*

**Rødnebb-/makrellterne** *Sterna paradisaea/S. hirundo*

*Innlandshekkning: Hemnes:* 66 ind., flest rødnebbterner, Stormyrbassenget 6/6 i etableringsfasen (NRL).

**Skogdue** *Columba oenas*

*Alstahaug:* 1 ind. Prestegården og Ostjønna, Tjøtta 17+22/4\* (PSH).

*Vågan:* 1 ind. Saupstad, Gimsøya 12/5\* (JST) og 1 ind. Nordmarka, Øyhelle, Store Molla 26/9\* (FSO). Ny art for kommunen.

Funn nr. 4-6 i Nordland av denne dua som i Norge først og fremst forekommer på Østlandet.

**Ringdue** *Columba palumbus*

*Høyt antall. Hemnes:* 150 ind. Røssåuren 2/5 (AEN).

*Nesna:* Min. 154 ind. Langset 27/9 (AIO).

**Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto*

*Alstahaug:* 1 ind. Sandnessjøen 7/2 og 30/12 (PSH) samt 21/11 (Thomas H. Carlsen)<sub>fn</sub>.

*Bodø:* 2 ind. i sentrum av Bodø 1/8 (AIO) og 1 ind. 1/10 (JÅA). Arten skal fortsatt hekke i byen.

*Lurøy:* 1 ind. Lovund 7-9/5 (NRL).

*Meløy:* 1 ind. Halså 20/3 (Ruth Taraldsen), 1 ind. Bjæringen 19/6 (Sverre Birkelund) og 1 ind. Ørnes 27/9 (Karin Sundby).

*Røst:* 1 ind. Røstlandet 12/6 (RØF).

*Vega:* Ca. 5 ind. Gladstad 7/2 (TKO) og 13 ind. Floa 14/10 (TKO, MMØ).

*Vestvågøy:* 1-2 ind. flere steder rundt Buksnesfjorden jan.-april (NVL).

*Vevelstad:* 1 ind. Forvik 7/8 (Jan Mjåland).

*Fra 1981: Grane:* 2 ind. Fiplingvatnet 30/5 (John Solbakken).

**Turteldue** *Streptopelia turtur*

*Røst:* Min. 5 ind. (1K-fugler) Røstlandet: 11-19/9\* (D) (1 ind.), 26/9 (1), 28-30/9 (2), 2/10 (1) og 7/10 (1) (RØF).

**Mongolturteldue** *Streptopelia orientalis*

*Fra 2003: Meløy:* 1 ind. Spildra 21/11-ut året\*\* (D) ( Øystein Birkelund m.fl.). Funn nr. 1 i Nordland (nr. 5 i Norge). Fuglen viste karakterene til underarten *meena* som hører hjemme i Sentral-Asia. Denne underarten er bare registrert en gang tidligere i Norge, da en fugl ble skutt i Hordaland for nøyaktig 100 år siden.

**Hubro** *Bubo bubo*

*Gildeskål:* 1 ind. Fleinvær ca. 12/ 8 (kilde: THE)<sub>fn</sub>.

**Snøugle** *Bubo scandiacus (=Nyctea scandiaca)*

*Rana:* 1 ind. Akersvatnet lengre tid om sommeren (ASØ, ØSN).

*Vestvågøy:* 1 ind. v/Leknes i jan. (Vibeke Frantzen).

**Haukugle** *Surnia ulula*

*Hekking: Grane:* Par m/min. 2 juv. på gården Nordli, Nedre Fiplingvatn 17/6 (AIO).

*Andre obs.: Bodø:* Skjerstad: 1 ind. Skar 18/4 (MEG,HEG)<sub>fn</sub> og 1 ind. Ljøsnehammaren 18/9 (JÅA).

*Meløy:* 1 ind. Bjæringdalen 11/1 (Ola Arnfinn Loe) og 27/9 (Kjell og Sverre Birkelund), samt 1 ind. Storøya 26/3 (ØBI).

*Narvik:* 1 ind. sør av Bjerkvik 9/12 (Stein Nilsen).

*Rana*: 1 ind. Krukki – Bjellådalen 1/9 (angrep observatør), 1 ind. Olia (ved E12) 20/9 og 1 ind. Granneset 20/9 (EFU). Dessuten 1 ind. Rauvatnet (E12) (Jorunn Zahl) og 1 ind. Røvassdalen 21/11 og 5/12 (POS, AEN). Invasjonsartet opptraden i Rana/Hemnes høsten/førjulsvinteren, og ovenstående observasjoner utgjør nok kun et utvalg av funnene som ble gjort (NRL).

**Spurveugle** *Glaucidium passerinum*

*Hekking*: *Saltdal*: 5 pull. i kasse Melbu og sannsynlig hekking Engan, Bakken (JAÅ).

*Uvanlig lokalitet*: *Alstahaug*: 1 ind. Alstahaug kirke 1/3 (PSH, Lise Hatten).

*Nordfylket*: *Hamarøy*: 1 ind. Skutvik 19/1 (Helge Kristensen). Fløy mot vindu og døde.

**Hornugle** *Asio otus*

*Nesna*: 1 ind. Skogsøy 5 ganger i perioden 9/10-5/12 (AIO). En person i nærområdet hadde sett en sannsynlig hornugle flere anledninger fra tidlig vår. Han hadde også funnet en død (påkjørt?) ugleunge i nærheten. Jordugle ble ikke observert på lokaliteten i hekkesesongen, så muligens hekket hornugle her (Kilde: AIO).

**Tårnseiler** *Apus apus*

*Uvanlig lokalitet*: *Herøy*: 1 ind. Flostad, Sør-Herøy 26/6 (AIO).

**Bieter** *Merops apiaster*

*Røst*: 1 ad. Røstlandet 23-24/6\*\* (D) (Tomas Svensson m.fl.). Skal også være sett på Værøy 22/6. Funn nr. 7 i Nordland av denne arten som nærmest hekker sør og øst i Europa.

**Hærfugl** *Upupa epops*

*Gildeskål*: 1 ind. Forstranda 13/10 (Else Sølle).

**Vendehals** *Jynx torquilla*

*Hekking*. *Grane*: 1 par i kasse, Fiplingdalen primo juli (John Solbakken).

*Vågan*: 1 ind. Kvittfossen 22/5 (FSO)<sub>m</sub>.

**Gråspett** *Picus canus*

*Alstahaug*: 1-3 ind. på 4 ulike lokaliteter i perioden 10/1-18/4 og 6/10-23/11 (PSH).

*Dønna*: 1 M Sandstrak 19/9 (PSH, Reidar Haugan).

*Meløy*: 1 ind. Vallsjøen 27/11 (Anne Marie Nilsen).

*Rana*: 1 ind. Sneffjellå vinteren 2003-04 (ASØ, ØSN), 1 F Stien, Dalselv 1-3/2 (Eva Stien Mathisen), 1 ind. Ravnå, Langvatnet feb.-mars (ARA), 2 ind. Skonseng ca. 25/3 (Egil Larsen), 1 M Brendåsen 14-17/11 (Eva Jamtjord) og 1 F Ytteren 12-27/12 (AEN).

**Grønnspekk** *Picus viridis*

*Brønnøy*: 2 ind. hørt ved Lislevatnet, sør for Sausfjellet 24/7 (AIO).

*Meløy*: 1 ind. Meløya 27/11 (Terje Tindvik).

**Svartspett** *Dryocopus martius*

*Grane*: 1 M i hekkehull v/Trofors 1/4 og 1 ind. i reirhull v/Svenningdal 17+26/4 (AIO).

*Hemnes*: 1 ind. hørt Bjerka 10/8 (POS). Se *Rana* under.

*Leirfjord*: 1 ind. Bardal 10/8 (POS).

*Rana*: 1 ind. hørt flere ganger Steinbekkhaugen, Grubhei om våren/sommeren (EFU). 2 ind. Nerstraumen 12-27/6. Senere ble 2 ind. funnet død samme sted, drept av røyskatt (Einar Almlie). Min. 10 enkeltobs. i Rana/Hemnes. Økende bestand (NRL).

*Vefsn*: Min. 1 ind. vinter-vår Svarttjønli, Drevjedalen. Laget store hull i fraflyttet hus (Magnus Svarttjønli, KAM, POS).

**Dvergspett** *Dendrocopos minor*

*Fauske*: 1 ind. 16/5 Valnesfjord (kilde: THE)<sub>fn</sub>.

*Saltdal*: Rognan og Nestby: mange obs. 16/3-23/7. Ad. som samlet mat sett 19/6 (JÅA).

**Tretåspett** *Picoides tridactylus*

*Nord for Saltfjellet*: *Andøy*: 2 ind. Nøss (ØBI).

*Ballangen*: 1 ind. Havn i sept. (HØD).

*Bodø*: 1 ind. Vatnvatnet 1/5 (THE) og 1 ind. Bodøsjøen 9/10 (HEG, MEG)<sub>fn</sub>.

*Evenes*: Sett 3-4/6 (Eirik Grønningsæter til TMH).

*Meløy*: 1 par Spildra 4/1 (Magnar Fagerli)<sub>fn</sub>.

*Saltdal*: 1 F Nestby 8/7, 1 M Nestbyfjellet 8/11 og 1 F Medby 20/12 (JÅA).

**Sandsvale** *Riparia riparia*

*Vestvågøy*: Ny koloni på Haukland.

**Låvesvale** *Hirundo rustica*

*Fra 1991*: *Avvikende fugl*: *Grane*: 1 albino ind. Fiplingdalen 17/8 (John Solbakken).

**Amursvale** *Hirundo daurica*

*Fra 2003*: *Nesna*: 1 ad. Remmå 2/6\*\* (D) (AIO, COL).

Funn nr. 2 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i Sør-Europa.

**Tartarpiplerke** *Anthus richardi*

*Dønna*: 1 ind. v/Havsundet Vandve 2-3/10\* (PSH, AIO).

*Røst*: 2-3 ind. Røstlandet fra midten av sept. og ut i okt. 1 ind. Skomvær 29/9 (MEG m.fl.).

Funn nr. 11-13 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i Sibir.

**Sibirpiplerke** *Anthus hodgsoni*

*Røst*: 1 ind. Røst lufthavn 26/9\*\* (Jon Sebastian Ludvigsen, T. T. Andersen). Andre funn i Nordland, begge på Røst, av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland.

**Tundrapiplerke** *Anthus gustavi*

*Fra 2002*: *Træna*: 1 ind. Husøy 26/9\*\* (TKO). Funn nr. 3 i Nordland (11 i Norge) av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland.

**Sitronerle** *Motacilla citreola*

*Fra 2003*: *Røst*: 1 ind. (1K) på Røstlandet 30/9-1/10\*\* (D) (MEG). Funn nr. 7 i Nordland, alle på Røst, av denne erla som hekker helt øst i Europa.

**Linerle** *Motacilla alba*

*Tidlig obs.*: *Meløy*: 1 ind. Ørnes 4/3 (HEG)<sub>fn</sub>.

**Svartryggerle** *Motacilla alba yarrellii*

*Røst*: 1 ind. (1K) på Røstlandet 26/9 (HEG, MEG).

*Træna*: 1 F Husøy 19-20/9 (TKO, MMØ).

Funn nr. 8-9 i Nordland av denne underarten som er den dominerende linerla i Storbritannia.

**Sidensvans** *Bombycilla garrulus*

Hekking/hekkeadferd/mulig hekking:

Bodø: Sannsynlig hekking (kilde: THE)<sup>m</sup>.

Leirfjord: 1 ad. matet unge Levang juli (Terje Evertsen).

Meløy: 1 par matet 2 utfløyne unger Halså 25/7. Ny hekkefugl for kommunen (ØBI).

Moskenes: Bilder av unge fra Sørvågen i Lofotposten 18/8.

Saltdal: Ca. 10 par (3 reir funnet) Nestby, 5-6 unger i et reir 22/7. Par m/4-5 unger

Høyjarfallmoen 28/8 (JAÅ).

Vestvågøy: Invasjon fra midten av mai. Mye fugl hele sommeren og høsten. Ringmerking viste sannsynlig hekking.

I store deler (hele?) av fylket var det om sommeren/høsten store mengder sidensvans. Over er kun tatt med "hekking".

**Gjerdsmett** *Troglodytes troglodytes*

Sannsynlig hekking: Træna: 3 ind. med hekkeoppførsel Sanna 11-12/6 (KAM, Thomas Bjugn).

Vinterobs.: Alstahaug: 1-2 ind. Tjøtta 11/1-18/3+29/12, 1 ind. Offersøy 1-17/2+5/12 (PSH).

Dønna: 1 ind. Hestad 26/12 (AIO, COL).

Herøy: 1 ind. Sivalen og 1 ind. Storvatnet, begge Nord-Herøy 25/12 (AIO).

Vestvågøy: 1 ind. Gravdal 24/2 (Jon Olav Larsen) og 1 ind. Ballstad "en stund" rundt 15/3 (John Gunnar Halse).

**Rødstrupe** *Erithacus rubecula*

Vinterobs.: Vestvågøy: 1 ind på Evjen hele vinteren fra nyttår av (Tom Jensen).

**Svartrødstjert** *Phoenicurus ochruros*

Fra 2003: Røst: 1 ind. nord på Røstlandet 9/4\* (D) (HEG). Funn nr. 11 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig, særlig rundt Oslofjorden.

**Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Hekking i ny kommune: Vestvågøy: 1 par m/reir på Hagskaret 15/7 (ABS).

Sen obs.: Røst: Flere fugler primo okt. med 1-2 ind. nesten daglig. Siste obs. 12/10 (RØF).

**Buskskvett** *Saxicola rubetra*

Sen obs.: Røst: Flere ind. primo okt. Siste obs. 1 F-farget 19/10 (RØF).

**Ringtrost** *Turdus torquatus*

Sen obs.: Røst: 1 ind. Røstlandet 13/11 (RØF).

**Taigatrost** *Turdus ruficollis*

Fra 2003: Alstahaug: 1 M Tjøtta 8/10\*\* (PSH). Første funn i Nordland (21 i Norge) av denne arten som hører hjemme i Sentral-Asia. Fuglen viste karakterene til underarten *atroglularis*. Denne formen har eget navn: svartstrupetrost. Samtlige norske funn er av denne underarten.

**Rødvingetrost** *Turdus iliacus*

Vinterobs.: Bodø: 1 ind. Bodøsjøen 20/1 (THE).

**Duetrost** *Turdus viscivorus*

*Røst*: 1 ind. Røstlandet 16-17/10 (THE m.fl.). Funn nr. 4 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Østlandet.

**Gresshoppesanger** *Locustella naevia*

*Rødøy*: 1 M Tjongsfjord 1-10/7\* (D) (ØBI, Ulf Nicolaysen, HEH, Ronny Hope). Funn nr. 6 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Sør- og Østlandet.

**Myrsanger** *Acrocephalus palustris*

*Meløy*: 1 ind. Spilderdalen 10-13/7\* (Magnar Fagerli). Funn nr. 7 i Nordland av denne sangeren som i Norge hekker spredt langs kysten fra og med Rogaland til svenskegrensa, samt på Østlandet.

**Busksanger** *Acrocephalus dumetorum*

*Fra 2003*: *Røst*: 1 ind. Røstlandet 21/9\*\* (D) (Kjell Ruud Mjølvsnes m.fl.). Første funn Nordland (knappt 50 i Norge) av denne arten som hekker fra Finland og østover.

**Gulsanger** *Hippolais icterina*

*Hekking*: *Brønnøy*: 1 familiegruppe (min. 3 ind.) sør for Sausfjellet 24/7 (AIO).

**Hauksanger** *Sylvia nisoria*

*Bodø*: 1 ind. ringmerket v/Helligvær 26/9. Alder ukjent. (kilde: THE)<sub>fn</sub>.

*Rødøy*: 1 ind. fanget Myken 27/9\* (D) og 2 ind. 1/10 (det ene samme som 27/9) (TKO, MMØ).

*Røst*: 1-2 ind. nesten daglig i perioden 11/9-6/10. Sannsynligvis 3 ind. totalt (RØF).

*Træna*: 2 ind., det ene fanget (D), Husøy 14-20/9\* og 1 ind. Selvær 16/9 (TKO, MMØ).

Alle fuglene fra Rødøy, Røst og Træna var 1K-fugler.

**Møller** *Sylvia curruca*

*Hekkeforsøk*: *Træna*: 1 syngende ind. Husøy 20/7 (Øivind Syvertsen). Fuglen hadde vært på stedet i lengre tid og hekkeforsøk fant sted, men mislykkes, trolig på grunn av katt (Innehaver av Træna Gjestegård). LRSK kjenner ikke til at arten har gjennomført vellykket hekking i fylket.

*Annet*: *Bodø*: 1 svært sent ind. Hunstadmoen 9-14/11\* (HEG).

*Herøy*: 1 syngende ind. Ytre Øksningan 13/7 (AIO).

*Rødøy*: 1 ind. Myken 1/10 (TKO).

*Røst*: Røstlandet: 1 ind. 13/6, 25/6, 11/9, 14/9, 18/9, 3-4/10 og 6/10. Dessuten 3 ind. 16/9 (RØF).

**Tornsanger** *Sylvia communis*

*Hekking*: *Vega*: 4-5 par (TKO).

*Tidlig obs.*: *Alstahaug*: 1 M v/kirka Tjøtta 19/4 (PSH).

*Nordfylket*: *Røst*: Røstlandet: Sett juni og aug. 1 ind. bli merket 30/9. Videre 3 ind. 1/10 og 1 ind. 4/10 (RØF).

**Hagesanger** *Sylvia borin*

*Sen obs.*: *Røst*: 1 ind. 14/6 dessuten nesten daglig om høsten fram til og med 16/10 (RØF).

*Vågan*: Flere obs. i Laukvik fram til 7/11 (FSO).

**Munk** *Sylvia atricapilla*

*Rekordstort antall*: *Røst*: Hele 50 ind. Røstlandet 17/10 (RØF). Nordlandsrekord?

**Fuglekongesanger**: *Phylloscopus proregulus*

*Alstahaug*: 1 ind. Tøtta 27/9\*\* (PSH). Funn nr. 2 i Nordland av denne arten som hører hjemme i Sentral-, Øst- og Sør-Asia.

**Gulbrynsanger** *Phylloscopus inornatus*

*Rødøy*: 1 ind. Myken 27/9\* (D) (TKO, MMØ).

*Røst*: Røstlandet: 1 ind. 25/9, 2 ind. 26/9, 4 ind. 27/9 og 1 ind. 30/9-3/10, i alt min. 6 ulike fugler (RØF).

*Træna*: 1 ind. Husøy 19-20/9 og 2 ind. 22/9\* (D) (TKO, MMØ, Ivar Johansen).

*Værøy*: 1 ind. i plantefelt 6/10 (Kjetil Bekkeli)<sub>fn</sub>.

Denne arten hekker fra Uralfjellene og østover.

**Blekbrynsanger** *Phylloscopus humei*

*Fra 2003*: *Rødøy*: 2 ind. Myken 10-12/10\*\* (D) (TKO, MMØ). Regnes av NSKF som 2 separate funn siden fuglene ikke ble sett sammen. Funn nr. 2 og 3 i Nordland (20 i Norge) av denne arten som hører hjemme i Sentra-Asia.

**Bøksanger** *Phylloscopus sibilatrix*

*Meløy*: 1 ind. Bjævangsdalen 18/7 (Sverre Birkelund).

*Leirfjord*: 1 ind. Kaldkloven, Sundøya 1/8 (PSH).

*Nesna*: 1 ind. Nesna 1/10\* er en sen obs. (AIO).

*Røst*: Røstlandet: 1 ind. 18-20/8, 11/9, 16/9 og 30/9 (RØF).

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Gransangere som viser tegn til østlig opprinnelse, *P. c. 'fulvescens'/'tristis*, sees i fylket av og til fra slutten av sep. og ut okt. I 2004 gjelder dette min. 1 ind. på Myken, Rødøy og flere ind. på Røst. Det er ofte svært vanskelig å fastslå sikker underartstilknytning. Her er "fugl i hånd" oftest en forutsetning, men selv da er det ikke sikkert at en "kommer i mål". (Se British Birds aug. 2005 vedr. disse formene av gransanger.)

**NB**: Ingen av observasjonene er godkjent/behandlet av NSKF.

**Fuglekonge** *Regulus regulus*

*Høyt antall*: *Rødøy*: Min. 50 ind. Myken 13/10 (AIO).

**Svarthvit fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

*Sen obs.*: *Røst*: Sett fram til 19/10 Røstlandet (RØF).

*Træna*: 1 ind. (1K) Husøy 5/10 (TKO).

**Gråfluesnapper** *Muscicapa striata*

*Sen obs.*: *Træna*: 1 ind. (1K) Husøy 5/10 (TKO).

**Stjertmeis** *Aegithalos caudatus*

*Hekking, Saltdal*: 1 kull med utfløyne unger Botnvatn 7/6 og 1 kull Nestby 11/7 (JAÅ).

*Andre obs.*: *Ballangen*: Flokk i sept. (HØD).

*Fauske*: 13 ind. Nes, Valnesfjord 1/11 (Gunnar Rofstad, Hanne Etnestad).

*Meløy*: 5 ind. Bjævangsdalen 16/10 (Ole og Sverre Birkelund).

*Rana*: Min. 10 ind. Utskarpen 28/10 (Stig Lundmo).

*Røst*: 2 ind. Røstlandet 25/10 (RØF).

**Løvmeis** *Parus palustris*

*Meløy*: 2 ind. Halså 12/3 (ØBI). Eneste kommunen i fylket der arten opptrer regelmessig.

**Lappmeis** *Parus cinctus*

*Fra 1984: Grane:* 1 ind. Fiplingsvatn 14/3 og 25+31/12 (John Solbakken).

**Kjøttmeis** *Parus major*

*Hekking i ny kommune: Røst:* 1 par fikk frem minst 7-8 unger (RØF).

**Trekryper** *Certhia familiaris*

*Alstahaug: Tjøtta:* Min. 3 ind. Kråvikvatnet 5/10 og 1 ind. 1/12. 1 ind. Storvatnet 9-15/11 (PSH).

*Meløy:* 1 ind. Fykan 5/4 (Jan Inge Karlsen).

*Saltdal:* Mange obs. Høyjarfallmoen 5/4-6/10. Kjeftet på spurveugle siste dato (JÅA).

**Pirol** *Oriolus oriolus*

*Røst:* 1 ad. M og 1 trolig M (2K) Røstlandet 13/6\* (D) (MEG, HEG). Ungfuglen var på øya i alle fall fram til 26/6. En fugl, ikke bestemt på kjønn og alder, ble hørt 29/7\* (AIO). Fuglen ble også sett av lokalbefolkningen samme sted 1 eller 2 dager tidligere. Regnes av LRSK som et funn av 2 fugler. Funnet er nr. 6 i Nordland av denne arten som registreres årlig i de sydligste delene av landet.

**Tornskate** *Lanius collurio*

*Røst:* 1 ind. (1K) v/flyplassen, Røstlandet 25/9-3/10\* (D) og 1 ind. Grimsøya 30/9-1/10 (RØF). Funn nr. 21-22 i Nordland. Hekker i Norge i Rogaland, Agderfylkene og på Østlandet.

**Varsler** *Lanius excubitor*

*Hekking: Rana:* Familie m/minst 3 utfløyne unger Virvassdalen, nordsiden av Andfjellåga 15/7 (POS, AEN, Anni Breivik). 1-3 ind. sett i samme området i perioden 30/6-14/8 (EFU, POS). 1. sikre hekking i kommunen. Andre observasjoner fra kommunen: 1 ind. sett flere ganger i løpet av året ved Ravnå, Langvatnet (ARA), 1 ind. Sætermoen, Skonseng 6-7/2 (Rolf Sætermo m.fl.), *Andre obs.: Andøya:* 1 ind. på Bleik, dato ukjent (Gunnar Nilsen).

*Grane:* 1 ind. v/Majavaten 17/4 (AIO).

*Lurøy:* 1 ind. Vassvatnet 7-19/10 (Geir Vatne).

*Røst:* 1 ind. Røstlandet 17/4 (SBA, BJB).

**Lavskrike** *Perisoreus infaustus*

*Hekking: Rana:* Familie med 4 utfløyne unger Båsmofjellet 16/6 (AEN, POS). Andre observasjoner fra kommunen: 1 ind. sett flere ganger ved Ravnå-Glomågedeltaet i aug.-sept. (ARA) og 1 par Snefjellå, Langvatnet vår-sommer (ASØ, ØSN).

*Fra 2003: Rana:* 4 ind. Dalselv (mot Rostadfjellet) i sept. (Bjørn Sverre Falch).

**Kaie** *Corvus monedula*

*Herøy:* 1 ind. Høgtun, Sør-Herøy 14/5 (PSH).

*Meløy:* 2 ind. Engavågen 10/4 (Ola Arnfinn Loe) og 2 ind. Bjæringen 8/5 (Ole Birkelund).

*Rana:* 2 ind. Engasjyen naturreservat, Ytteren (AEN).

*Vestvågøy:* 2 ind. på Storeide 31/5 (ABS, HVÅ).

*Vågan:* 1 ind. Svolvær havn 10/3 (FSO)<sup>m</sup>.

**Kornkråke** *Corvus frugilegus*

*Bodø:* 1-2 ind. Rønvikjordene 15-17/4 (THE, Stian Johannesen, Viggo Albertsen).

**Kråke** *Corvus cornix*

*Avvikende ind.: Nesna: 1 delvis albino fugl Nesna 27/3-11/4 (+23/9-2003) (AIO).*

**Stær** *Sturnus vulgaris*

*Avvikende fugl: Røst: 1 leucistisk ind. Grimsøya 27/9 (D)<sub>fn</sub> (AIO m.fl.).*

**Rosenstær** *Sturnus roseus*

*Fra 2003: Alstahaug: 1 ad. Tjøtta 10-11/10\*\* (D) (PSH, POS, AEN).*

*Meløy: 1 ad. Bolga 27/6\*\* (D) (Alf Hansen).*

*Røst: 2 1K Røstlandet 14-26/9\*\* (D). En av fuglene holdt seg til inn i okt. (THE).*

*Funn nr.16-18 i Nordland. Arten hekker nærmest fra Svartehavet og østover.*

*I LRSK-rapporten for 2003 står følgende: Røst: 1 ad. Røstlandet 4/8\*\* (D). Her kommer et tillegg:*

*Denne fuglen holt seg på øya til minst 22/8 (HEG, THE).*

**Bokfink** *Fringilla coelebs*

*Vinterobs.: Alstahaug: 1-3 ind. (2 MM, 1 F) Tjøtta 1/1-27/2 (PSH).*

*Nesna: 1 M i hage Nesna 31/1 (AEN, EFU, POS).*

*Vestvågøy: 1 F på Toftan først i jan. og 1 M sist i des. (HVÅ).*

**Bjørkefink** *Fringilla montifringilla*

*Vinterobs.: Herøy: 1 F Sivalen, Nord-Herøy 3/1 (AIO).*

*Vestvågøy: 1 M på Toftan først i jan. og 2 MM sist i des. (HVÅ).*

**Grønnsisik** *Carduelis spinus*

*Sannsynlig kysthekkning: Vega: hekking sannsynlig flere steder (JAN).*

*Vinterobs.: Alstahaug: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 1/1+15/2 og 1 ind. Skeilia 10/1 (PSH).*

*Saltdal: Småflokker på maks. 10 ind., Høyjarfallmoen 11/1-ut april (JÅA).*

*Avvikende ind.: Rødøy: 1 ”misfarget” fugl Tjong 24/4-17/5 (D) (Inger Tjong).*

**Tornirisk** *Carduelis cannabina*

*Nesna: Min. 1 M (kanskje 4-5) Nesna/Leirholmen 19/7\* (AIO, COL).*

**Bergirisk** *Carduelis flavirostris*

*Vinterobs.: Vestvågøy: 1 ind. Toftan 20/12 (HVÅ).*

**Brunsisik** *Carduelis (flammea) cabaret*

*Røst: 1 ind. Røstlandet 16/9 (THE).*

*Vestvågøy: 14 ind. ringmerket i høst: 9 i Stamsund (Inge Strømnes) og 5 på Toftan (HVÅ).*

*I fagmiljøene diskuteres for tiden status til denne formen som inntil nylig ble betraktet som en underart av gråsisik. Resultatet blir kanskje at splittelsen oppheves.*

**Båndkorsnebb** *Loxia leucoptera*

*Rana: 1 F Fesklausvatnet 23/7\* (AEN).*

*Vestvågøy: 2 juv. Storeide 29/6 (FSO), 1 F + 1 juv. på Gravdal 19/7\* (D) (Jon Olav Larsen), 1 M Sandberg 12/12\* (Johan Sirnes).*

*Vågan: Min. 3 ind. (familie) Knutmarka, Svolvær 8/7 (JST).*

**Grankorsnebb** *Loxia curvirostra*

*Hekking i ny kommune: Meløy: 1 par matet 1 utfløyen unge Bjæringen 11/7 (Ole Birkelund).*

**Furukorsnebb** *Loxia pytyopsittacus*

*Mulig hekking: Meløy: 1 par obs. under kurtise og samling av reirmateriale (ØBI).*

**Rosenfink** *Carpodacus erythrinus*

*Rødøy: 1 ind. (1K) Myken 27/9 (TKO, MMØ).*

*Røst: Røstlandet: 3-4 ind. 11/9. Sett nesten daglig fram til 20/9\* (D), i alt 4-6 ind. Regnes som 2 funn av LRSK. (RØF).*

*Fra 2002: Træna: 1 ind. (1K) ringmerket Husøy 26/9\* (D) (TKO).*

Funn nr. 14-17 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Sør- og Østlandet.

**Konglebit** *Pinicola enucleator*

*Meløy: 1 M Halså 25/4 (ØBI).*

*Gamle obs: Grane: Flere ind. Fiplingdalen i 1973-74 og 2 ind. høsten 1999 samt 5 ind. Simskaret 29/9-1979 (John Solbakken).*

**Kjernebiter** *Coccothraustes coccothraustes*

*Grane: 1 ind. (M?) Sildre i Fiplingdal 1-2/5 (John Solbakken til Rana Museum).*

*Hemnes: 1 ind. Hemnesberget april (Åge Karlsen) og 1 M Breivika 1/5 (D) (Bjørn Sverre Falch).*

*Rana: 1 ind. Svartvassheia, Skonseng 30/4 (Egil Myhre).*

*Saltdal: 2 ind. Rognan 13/6 (JÅA).*

*Træna: 1 ind. Husøy 22-24/4 (Ivar Johansen)<sub>fn</sub>.*

*Tysfjord: 1 ind. Drag ca. 20-25/7 (Webjørn Norås til Rana Museum).*

*Værøy: 1 ind. Værøy 17/5 (Frank Cristensen)<sub>fn</sub>.*

*Vågan: 1 ad. daglig Stranda, Svolveær 2-20/5 (Svein Arne Andersen) og 1 ind. Vestpollen 22-24/5 (Hilmar Karlsen).*

*Øksnes: 1 M i hage, Øksnes 26/4 (D) (Isak Isaksen m.fl.).*

*Fra 2003: Vega: 1 ind. Marken i ca. 3 uker om våren (Torbjørn Pedersen). 2. funn i kommunen.*

**Lappspurv** *Calcarius lapponicus*

*Tidlig obs.: Nesna: 1 M Skogsøy 27/4\* (D) (AIO).*

*Sen obs.: Røst: Opptil 35 ind. Røstlandet 21/9+3/10. Dessuten mulig hekking (RØF).*

**Snøspurv** *Plectrophenax nivalis*

*Stor antall kort tid etter hekkesesongen: Rana: ca. 100 ind. Nasafjellet 15/8 og ca. 50 ind.*

*Saltfjellet 19/8 (Kristian Sivertsen).*

*Vinterobs.: Bodø: Min. 4 ind. Helligvær primo des.-ut året (Kilde: Ståle Prestøy).*

**Gulspurv** *Emberiza citrinella*

*Høyt antall: Bodø: Min. 60 ind. Bodøsjøen 14/11 (HEG)<sub>fn</sub>.*

*Lofoten: Vågan: 2 MM Laukvik 23/1 (FSO).*

**Hortulan** *Emberiza hortulana*

*Røst: 1 ind. Røstlandet v/sjøpelfyllinga 25-26/9\* (D) (Thomas Bentsen m.fl.).*

*Vågan: 1 ind., trolig ad., Øyhelle, Store Molla 27-28/9\* (FSO). Funn nr. 3-4 i Nordland etter 1900. Arten er nå direkte truet i Norge.*

**Dvergspurv** *Emberiza pusilla*

*Røst: Røstlandet: Hele 3 ind.: 19\* (D) + 27-29/9\* (D) samt 17/10 (RØF). Funn nr. 4-6 i Nordland, men de første høstfunn, av denne spurven som i Norge bare er påvist hekkende i Finnmark.*

**Hvitstrupespurv** *Zonotrichia albicollis*

*Fra 2003: Røst: 1 M Røstlandet 17-28/6 og Grimsøya 19-24/9\*\* (D) (MEG m.fl.) Funn nr.1 i Nordland (nr. 2 i Norge) av denne nordamerikanske spurven. Se også *Havørna* – 2003.*

**Observatørliste:**

ABS-Ann Britt Simonsen	HHO-Helge Emil Holand	NVL-NOF Vestvågøy lokallag
AEN-Arne Engås	HDY-Helge Dypfest	POS-Per Ole Syvertsen
AIO-Atle I. Olsen	HVÅ-Harald Våge	PSH-Paul Shimmings
ARA-Asmund Ravnå	HØD-Harry Ødegaard	RØF-Røstfolket
ASØ-Annette Sønvisen	JAN-Johan Antonsen	SBA-Steve Baines
BJB-Bjørn Berg	JGJ-John Gunnar Juliussen	TAA-Tommy A. Andersen
COL-Cecilia Olsen	JST-John Stenersen	THE-Thor Edgar Kristiansen
EBE-Espen Bergersen	JÅA-Johan Åge Asphjell	TKO-Terje Kolaas
EFU-Einar Furuheim	KAM-Kjell A. Meyer	TMH-Trond Magne Haugen
FSO-Frantz Sortland	MEG-Martin Eggen	ØBI-Øystein Birkelund
HEG-Håvard Eggen	MMØ-Morten Mørkved	ØSN-Øyvind Snefjellå
HEH-Helga Saksen Hammer	NRL-NOF Rana lokallag	